

Lösungen!
...statt nur Produkte



[SIROX®]
eine Qualitätsmarke von JÄGER DIREKT

Stromversorgung

Damit der Strom ankommt!

SIROX.de

Alle Preise sind empfohlene Endanwenderpreise per Stück zzgl. gültiger Mehrwertsteuer

VOTHA® Wandverteiler

Spannung in allen Bereichen!



Heute angefragt - Heute angeboten!

Der schnellste Verteiler Europas!
Mit Sonderproduktion innerhalb
von 24 Stunden. Fragen Sie jetzt
Ihren individuellen Verteiler an!!

SIROX® Mobile Stromversorgung

Damit der Strom ankommt!



Alles ist möglich!

Individuelle Sonderproduktion und -bestückung für Ihren Bedarf

Stückgeprüfte Marken-Qualität –
sicher, zuverlässig und langlebig.

Stückgeprüft 363.410	24.01.16
Sichtprüfung: I.O.	Schutzleiterprüfung: Rpe 0,373 Ohm
Hochspannungsprüfung 2000V: I.O.	Durchgangsprüfung: I.O.
Isolationsprüfung: Riso < 1MOhm	Seriennummer: 07 02 35135

JUMBO® Kabeltrommel

Die unkaputtbare Design-Trommel!

[**10**
Jahre
Garantie]



Unkaputtbare Design-Trommel!

Unkaputtbare und stückgeprüfte Kabeltrommeln mit einzigartiger Farbauswahl.

Stimmen Sie Leitungsfarbe, Trommelkörper, Stecker und Steckdosen individuell ab – passend zu Firmen-, Vereins- oder Kundenwunsch-Farbe...



Wandverteiler

VOTHA®



Kunststoff-Verteiler

ab Seite 20



Industrie-Verteiler

ab Seite 32



Vollgummi-Verteiler

ab Seite 36



Verlängerungen

SIROX®



Verlängerungen

ab Seite 40



Verlängerungen mit 3-fach-Kupplung

ab Seite 42



CEE-Verlängerungen

ab Seite 44



Mobile Verteiler

SIROX®



Vollgummi-Kompaktverteiler

ab Seite 58



Kunststoff-Mobilverteiler

ab Seite 62



Vollgummi-Mobilverteiler

ab Seite 68



Veranstaltungstechnik

SIROX®



Mobilverteiler „Plug & Music“

ab Seite 72



Stahlblech-Baustromverteiler

ab Seite 74



Kabeltrommeln

JUMBO®



Kabeltrommeln



Kabeltrommel XS

ab Seite 78



CEE-Kabeltrommeln

ab Seite 81

Einsatzgebiete

Von der Werkstatt bis zur Großbaustelle



Werkstätten...

Material bestückt mit PUR-Leitung H07BQ-F für hohe Beanspruchungen durch z.B. Öl und Schmutz. Auch in feuchten und nassen Räumen!



Veranstaltungen und Events...

Einzigartig und diebstahlsicher durch farbliche Abgrenzung. Individuelle Stromverteilung für beste Ergebnisse. Produkte komplett in schwarz, speziell für die Veranstaltungstechnik.



Baugewerbe...

Sicherheit und Flexibilität durch professionelle und individuelle Ausführungen.



Sonderproduktion


Sie haben für Ihr Projekt keine Lösung gefunden? Sprechen Sie uns an und nutzen Sie unseren Service für Sonderproduktionen.

Mehr dazu auf Seite 6-7.



Chemie und Landwirtschaft...

Gefährliche oder amoniaklastige Umgebungen brauchen außergewöhnliche Beständigkeiten z.B. in Bezug auf Säuren und Laugen.



Industrie- und Gewerbebereich...

Verteiler aus hochwertigem Kunststoff oder Vollgummi für härteste Einsätze in Gewerbe und Industrie.



Großbaustellen...

Absolute Verlässlichkeit mit robusten Qualitätsprodukten - vom Standardprodukt bis zur Sonderproduktion.

Könnten diese Sonderlösungen für Sie interessant sein?



Wasserdichte Ausführung:

mit Schutzart IP67 perfekt für Gewerbe und Industrie bei Nässe und Feuchte.



Praktisches Zubehör:

Wetterschutzdach oder Standsäule in Stahl St37, V2A oder V4A und individueller Farbwahl nach RAL-Tabelle.



Perfekt für Veranstaltungen:

Plug & Music Verteiler - komplett in schwarz.



Sondertyp:

bestückt mit Netzwerkdosen sowie schweren Industriesteckverbindern zur Steuerung von Maschinen etc.

Weitere Anforderungen?
Kein Problem -
sprechen Sie Ihren
Elektrofachbetrieb an!



Besonders robust:

die Baureihe Wittenberg in IK08 hat ein UV- und witterungsbeständiges Gehäuse und ist resistent gegen Säuren, Mineralöle, pflanzliche sowie tierische Fette.



Einfach befestigt:

praktische Befestigungsmöglichkeiten z.B. an T-Trägern.



Passend konfektioniert:

genau für Ihren Einsatzzweck, mit z.B. Zuleitung und Gestell.



Feldverteiler:

nach Ihren Wünschen und Vorgaben übernehmen wir gerne die Bestückung und Verdrahtung.

Qualitätsmarken!

Produktion made in Germany

Wir produzieren bewusst in Deutschland, sichern Arbeitsplätze und garantieren dadurch höchste Qualität und Geschwindigkeit.
In unserem neuen Standort in Heppenheim, in der Rhein-Main-Neckar Metropolregion, entsteht smarte Elektrotechnik, die mit modernstem Standard entwickelt und produziert wird.

Sichern Sie durch die Zusammenarbeit mit uns Arbeitsplätze in Deutschland!



VOTHA® Wandverteiler



SIROX® mobile Stromversorgung



JUMBO® Kabeltrommel

[MADE IN GERMANY]



iService

Leistung für Ihren Erfolg!



Lasergravur

...mit Logo und/oder Wunschtext auf Kabeltrommeln, Kunststoff und Gummiverteilern.

- abriebfest
- hochwertige Veredelung
- verhindert Verwechslung
- schafft professionellen Auftritt

möglich bei
VOTHA®
SIROX®
JUMBO®

mehr ab S. 16-17



Leitungsbeschriftung

...mit Ihrem ganz individuellen Wunschtext auf SIROX® Verlängerungen sowie allen farbigen Gummi- und PUR-Leitungen.

- hohe Flexibilität
- wasserfest
- abriebfest
- freie Textwahl
- ab 500 Metern kostenlos (auch gemischt)

möglich bei
SIROX®
JUMBO®

mehr ab S. 14-15



individuelle Bestückung

...kreieren Sie Ihre individuelle Kabeltrommel und wählen die Farbe von Trommel, Gestell, Leitungen, Steckdosen, Steckern und Kupplungen aus.

möglich bei
SIROX®
JUMBO®
VOTHA®

mehr ab S. 12-13

iService

für Ihren professionellen Auftritt



Schon der erste Eindruck ist wichtig. Wir Menschen besitzen 5 Sinne - doch die visuelle Wahrnehmung ist die Wichtigste. Forscher sagen, dass 89% der Informationen mit dem Sehen aufgenommen werden - deshalb urteilen wir bereits in den ersten 7 Sekunden über unser Gegenüber!

Setzen Sie deshalb auf einen professionellen Auftritt, mit der individuellen Lasergravur, Leitungsbeschriftung und einem einheitlichen Farbbild. Auf den folgenden Seiten finden Sie zu den Leistungen des iServices weitere Informationen und Anregungen!



Made in Germany

100%iger Ersatzteilservice

Europas schnellste Sonderproduktion

Heute angefragt – Heute angeboten!

ZUVERLÄSSIG

Stückprüfung / Ausfallsicherheit

Individuell gestaltbar

Stückgeprüfte Markenqualität für höchste elektrische Sicherheit



Ihr Nutzen:

- hoher Wiedererkennungswert
- professioneller Auftritt
- stimmiges Farbbild



Sprechen Sie uns an.

Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein individuelles Konzept & Angebot.




Was ist Ihre Farbe?

Bestückung und Farbwahl

...machen Sie Ihr Produkt einzigartig

Passen Sie Ihre **JUMBO® Kabeltrommel** individuell auf Ihre Firmenfarbe an und verhindern Sie so z. B. Verwechslung oder Diebstahl.



Oder wählen Sie eine der vielen JUMBO® Trommeln aus dem Stammsortiment aus. Lieferung direkt ab Lager.



Weitere Farben auf Anfrage.



Die **VOTHA®** Wandverteiler gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen.

Wenn im Stammsortiment nicht die passende Ausführung dabei ist, können Sie ihr Produkt in:

- Ausführung
- Material
- Bestückung
- u.v.m

individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.



Wählen Sie aus dem **SIROX®** Sortiment.

Wenn im Stammsortiment nicht die passende Ausführung dabei ist, können Sie ihr Produkt in

- Farbe
- Länge
- Ausführung

individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Ihr Nutzen:

- flexibel und unabhängig vom Stammsortiment
- für alle Einsatzgebiete die passende Lösung
- Sonderproduktion made in Germany
- Stückprüfung

Die dazugehörigen Auswahlformulare finden Sie auf S. 86

[NEU] Bestehendes individualisieren

Auch die Zuleitungen von vorhandenen Maschinen und Geräten können wir in Ihren Wunschfarben liefern, selbst bei CEE-Anschlussleitungen.



Bohrmaschine



Handsäge



Rührgerät u.v.m

Leitungsbeschriftung

...Materialien individualisieren

Nutzen Sie die individuelle Leitungsbeschriftung und bringen Sie Ihren Wunschtext auf **SIROX® Verlängerungen**, bei **JUMBO® Kabeltrommeln** sowie allen farbigen Gummi- und PUR-Leitungen auf.





AKTUELLES

S. 22

Polizei deckt Diebstahl dank Leitungsbeschriftung auf...



Herbst 2014, Karlsruhe - Firma Leonhard Elektrotechnik beschaffte für ihre Projektbaustelle ausreichende Stromversorgung, die sie extra mit einer individuellen Beschriftung kennzeichnen ließ.

Nach nur wenigen Stunden stellte einer der Obermonteure fest, dass drei ihrer JUMBO® Kabeltrommeln entwendet wurden. Nach der Alarmierung begann die Polizei die Recherche und konnte die Kabeltrommeln durch einen Tipp schnell ausfindig machen. Dank der individualisierten Leitungsbeschriftung wurde die gestohlene Ware in einer Garage aufgespürt und an Leonhard Elektrotechnik zurückgebracht.

Ralf Lamprecht berichtet: „Damit hat der Dieb wohl nicht gerechnet, als er sein Diebesgut in seiner Garage versteckt hat - die Anschaffung hat sich für uns auf alle Fälle gelohnt.“

Ihr Nutzen:

- schützt vor Diebstahl
- hohe Flexibilität
- wasser- und abriebfest
- freie Textwahl
- ab 500m (auch gemischt) kostenlos!
- Werbung für Ihr Unternehmen

**Individueller
Aufdruck möglich!**



**Individuelle Leitungsbeschriftung
– ob Meterware oder auf fertig
montierten Produkten...**



**Hier ein kleiner
Auszug**

Lasergravur

...schafft professionellen Auftritt

Nutzen Sie die individuelle Lasergravur und bringen Sie Ihr Logo und/oder Wunschtext auf **JUMBO® Kabeltrommeln**, **VOTHA® Wandverteilern** sowie **SIROX® Kunststoff- und Gummiverteilern** auf.





Einsatz und Ideen:

- Service-Nr.
- Inventar-Nr.
- Firmenlogo als Werbung und Wiedererkennung
- Kundenlogo
- individueller Hinweis/Text
- u.v.m.

Ihr Nutzen:

- freie Textwahl oder Wunschlogo
- hochwertige Veredelung
- verhindert Verwechslung
- schafft professionellen Auftritt
- wasser- und abriebfest

Text bzw. Logo flexibel nach Wunsch wählbar!





[MADE IN GERMANY]



- **schlagfestes Gehäuse**
- **Europas schnellste Sonderproduktion**
- **Stückprüfung**
- **individuelle Lasergravur**

VOTHA®


VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER - LEERGEHÄUSE



VOTHA® Leergehäuse „WORMS“

IP 67

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



Artikel-Nr.	Ausführung
598.040	Leergehäuse


Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	92,10 €



VOTHA® Leergehäuse „WOLFSBURG“

IP 67

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



Artikel-Nr.	Ausführung
598.042	Leergehäuse


Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	108,32 €



VOTHA® Leergehäuse „WEINHEIM“

IP 67

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



speziell für Neozed-Sicherungen!

Artikel-Nr.	Ausführung
598.045	Leergehäuse


Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	104,86 €



VOTHA® Leergehäuse „WEIMAR“

IP 67

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



Artikel-Nr.	Ausführung
598.044	Leergehäuse


Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	166,70 €



VOTHA® Leergehäuse „WUPPERTAL“

IP 67

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C




Artikel-Nr.	Ausführung
598.046	Leergehäuse

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	202,60 €

VOTHA® Leergehäuse „WERSAU“

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +60 °C

IP 65




Artikel-Nr. Ausführung

598.049 Leergehäuse Wersau

 Bestell-Einheit 1 St.
 Preis per 1 St. 151,50 €
VOTHA® Leergehäuse „WÜRZBURG“

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit abschließbarer Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

IP 65




Artikel-Nr. Ausführung

598.002 Leergehäuse

 Bestell-Einheit 1 St.
 Preis per 1 St. 122,38 €
VOTHA® Leergehäuse „WIESBADEN“

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit abschließbarer Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

IP 65



Artikel-Nr. Ausführung

598.043 Leergehäuse

 Bestell-Einheit 1 St.
 Preis per 1 St. 139,46 €
Verschlusskappe & Zahlenschloss

- zum Verschließen der Baureihen: WORMS, WOLFSBURG, WEINHEIM, WEIMAR und WUPPERTAL mit einem Kombinations-Zahlenschloss



Artikel-Nr. Ausführung

776.70 Verschlusskappe

223.557 Zahlenschloss 165/30

 Bestell-Einheit 1 St.
 Preis per 1 St. 2,04 €
 1 St. 10,81 €
**Messing-Vorhängeschloss**

Artikel-Nr. Ausführung

223.556 Vorhängeschloss, Messing

 Bestell-Einheit 1 St.
 Preis per 1 St. 6,15 €
**Ersatzfenster für VOTHA® Kunststoff-Wandverteiler**

Artikel-Nr. Ausführung

 598.002-F Ersatz-Fenster KÖLN / WÜRZBURG
 598.040-F Ersatz-Fenster WORMS / WOLFSBURG
 598.043-F Ersatz-Fenster WIESBADEN
 598.044-F Ersatz-Fenster WUPPERTAL / KARLSRUHE / KIEL / KEMPTEN / KASSEL

 Bestell-Einheit 1 St.
 Preis per 1 St. 8,44 €
 1 St. 13,40 €
 1 St. 15,78 €
 1 St. 22,70 €
Ersatzdeckelschrauben für VOTHA® Kunststoff-Wandverteiler

Artikel-Nr. Ausführung

 598.002-S WÜRZBURG/WIESBADEN
 598.040-S WORMS/WOLFSBURG/WEINHEIM/WEIMAR/WUPPERTAL
 598.049-S WERSAU

 Bestell-Einheit 1 Set
 Preis per 1 Set 4,30 €
 1 Set 1,93 €
 1 Set 2,40 €
Rändelschrauben für VOTHA® Kunststoff-Wandverteiler

Artikel-Nr. Ausführung

598.040-R WORMS/WOLFSBURG/WEINHEIM/WEIMAR/WUPPERTAL

 Bestell-Einheit 1 Set
 Preis per 1 Set 2,89 €

VOTHA®

VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER - VORGEBOHRT

Die vorgebohrten Ausführungen für alle, die Ihren Verteiler selbst bestücken und verdrahten möchten.

- Eingang über Vorstanzungen oben und unten möglich
- weitere Daten, Maße und Ersatzteile siehe Seite 325

Hinweis:

- CEE-Einbau-Steckdosen siehe Seite 266-267
- Schutzkontakt-Einbau-Steckdosen siehe Seite 276-277

- Verschraubungen siehe Seite 77
- LS- und FI-Schutzschalter siehe Seite 90-97
- PVC-Aderleitung siehe Seite 16
- Verdrahtungszubehör siehe Seite 124-126


VOTHA® Leergehäuse - vorgebohrt „WORMS“

passend für:

- CEE-Steckdosen, gerade, siehe Seite 266-267
- Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 276

Abstand der Befestigungslöcher:

- 56 x 56 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 54 und IP 67)
- 38 x 38 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.0401-12	1 Loch für CEE-Steckdose, gerade 2 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen	1 St.	115,90 €


**VOTHA® Leergehäuse - vorgebohrt „WOLFSBURG“**

passend für:

- CEE-Steckdosen, gerade, siehe Seite 266-267
- Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 276

Abstand der Befestigungslöcher:

- 56 x 56 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 54 und IP 67)
- 38 x 38 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.0421-23	2 Löcher für CEE-Steckdosen, gerade 3 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen	1 St.	147,24 €


**VOTHA® Leergehäuse - vorgebohrt „WUPPERTAL“**

passend für:

- CEE-Steckdosen, gerade, siehe Seite 266-267
- Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 276

Abstand der Befestigungslöcher:

- 56 x 56 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 54 und IP 67)
- 38 x 38 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.0461-34	3 Löcher für CEE-Steckdosen, gerade 4 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen	1 St.	262,06 €



**VOTHA® Leergehäuse - vorgebohrt „WERSAU“**

passend für:

- CEE-Steckdosen, gerade, siehe Seite 266-267
- Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 276

Abstand der Befestigungslöcher:

- 77 x 85 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 44 und IP 67)
- 38 x 38 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.049-08	8 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen	1 St.	172,32 €
598.049-24	2 Löcher für CEE-Steckdosen, schräg 4 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen	1 St.	172,32 €



VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER - UNVERDRAHTET

Die unverdrahteten Ausführungen ohne Sicherungselemente, jedoch mit montierter Norm-Tragschiene zum einfachen Bestücken.

- die Steckdosen sind mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- Eingang über Vorstanzungen oben und unten möglich


- weitere Daten, Maße und Ersatzteile siehe Seite 325

Hinweis:

- Verschraubungen siehe Seite 77
- LS- und FI-Schutzschalter siehe Seite 90-97
- PVC-Aderleitung siehe Seite 16
- Verdrahtungszubehör siehe Seite 124-126

VOTHA® Leergehäuse - unverdrahtet „WORMS“


□ IP 54



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
062.004.0000		4 x Steckdose 230 V~	1 St.	182,28 €
062.012.0000	 	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 St.	181,40 €
062.102.0000	 	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 St.	186,60 €

**VOTHA® Leergehäuse - unverdrahtet „WOLFSBURG“**


□ IP 54



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
063.023.0000	 	2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	221,18 €
063.113.0000	 	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	227,24 €

**VOTHA® Leergehäuse - unverdrahtet „WUPPERTAL“**


□ IP 54



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
065.124.0000	 	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	377,52 €

**VOTHA® Leergehäuse - unverdrahtet „WERSAU“**

□ IP 54



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
056.024.0000	 	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	260,32 €
056.114.0000	 	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	265,95 €

**PE- und N-Schienen**

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.433	1 x PE-Schiene 11-polig 1 x N-Schiene 11-polig	1 St.	8,32 €



VOTHA®

VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER - VORVERDRAHTET

Bei den vorverdrahteten Ausführungen sind die Steckdosen fertig angeschlossen, allerdings sind noch keine Sicherungselemente eingesetzt.

- Eingang über Anbauverschraubung und Vorstanzungen oben und unten möglich
- die Steckdosen sind mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6 ausgestattet

- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend

Hinweis: LS- und FI-Schutzschalter siehe Seite 90-97


- weitere Daten, Maße und Ersatzteile siehe Seite 325

individuelle Bestückungen fertigen wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig

VOTHA® Leergehäuse - vorverdrahtet „WORMS“

- Eingang über Anbauverschraubung M 25 oben (mit Blindverschraubung M 25 unten)

□ IP 54 ☄ ⚠




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
062.004.0000-V		4 x Steckdose 230 V~	1 St.	221,40 €
062.012.0000-V		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 St.	219,24 €
062.102.0000-V		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 St.	230,70 €

VOTHA® Leergehäuse - vorverdrahtet „WOLFSBURG“

□ IP 54 ☄ ⚠

- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
063.023.0000-V		2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	260,76 €
063.113.0000-V		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	266,16 €
063.203.0000-V		2 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	272,22 €


VOTHA® Leergehäuse - vorverdrahtet „WEIMAR“

□ IP 54 ☄ ⚠


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
064.124.0000-V		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	363,24 €

VOTHA® Leergehäuse - vorverdrahtet „WUPPERTAL“


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
065.124.0000-V	    	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	411,24 €

**VOTHA® Leergehäuse - vorverdrahtet „WERSAU“**


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
056.024.0000-V	   	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	306,81 €
056.114.0000-V	   	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	312,86 €
056.123.0000-V	    	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	320,86 €

**VOTHA® Leergehäuse - vorverdrahtet „WÜRZBURG“**


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- mit abschließbarer Makrolonabdeckung - Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556) siehe Seite 325



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
061.024.0000-V	   	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	299,24 €
061.114.0000-V	   	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	305,52 €

**VOTHA® Leergehäuse - vorverdrahtet „WIESBADEN“**

- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- mit abschließbarer Makrolonabdeckung - Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556) siehe Seite 325



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
083.136.0000-V	    	1 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 St.	420,76 €
083.226.0000-V	    	2 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 St.	426,82 €



VOTHA®

VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER - VERDRAHTET

Die kompakte Stromverteilung zur festen Wandmontage, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet.

- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten
- die Schutzschaltgeräte mit Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100, sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- die Steckdosen sind mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- alle verdrahteten Verteiler sind stückgeprüft, auf Wunsch auch mit Prüfprotokoll
- weitere Daten, Maße und Ersatzteile siehe Seite 325

individuelle Bestückungen fertigen wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig


Länderspezifische Bestückungen mit Leitungs- und FI-Schutzschaltern fertigen wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WORMS“

- Eingang über Anbauverschraubung M 25 oben (mit Blindverschraubung M 25 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend

IP 54


- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
062.004.0020		4 x Steckdose 230 V~	2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	276,54 €
062.004.0040		4 x Steckdose 230 V~	4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	328,44 €
062.012.0020		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	288,64 €
062.012.0021		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	433,52 €
062.012.0110		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	333,18 €
062.012.0111		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	475,68 €
062.012.0111-NL 		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig + N, C 1 x LS 16 A, 1-polig + N, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	513,08 €
062.012.0121		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	535,78 €
062.102.1010		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	353,72 €
062.102.1011		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	514,16 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WOLFSBURG“


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
063.006.0030		6 x Steckdose 230 V~	3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	329,52 €
063.023.0110		2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	382,06 €
063.023.0210		2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	2 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	474,16 €
063.113.0110		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	361,72 €
063.113.1110		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	442,82 €
063.113.0111		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4 - polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	515,90 €
063.113.0111-NL		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig + N, C 1 x LS 16 A, 1-polig + N, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4 - polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	555,02 €
063.203.2010		2 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	2 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	497,94 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WOLFSBURG“ wasserdicht


- wasserdichte Ausführung
- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit abschließbarer Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
063.112.1110-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	648,86 €
063.112.0111-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	668,76 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WEINHEIM“


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

**mit Neozed-Sicherungen!**


Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
059.024.0000-1		2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	2 x D 01, 16 A, 3-polig 2 x D 01, 16 A, 1-polig	1 St.	429,40 €
059.114.0000-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x D 02, 32 A, 3-polig 1 x D 01, 16 A, 3-polig 2 x D 01, 16 A, 3-polig	1 St.	452,98 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WEIMAR“


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 / M 40 oben (mit Blindverschraubung M 32/ M 40 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
064.128.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 8 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 32	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	941,40 €
064.112.1121-1		1 x CEE 63 A, 400 V~ 1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 40	ungesichert 1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.057,30 €
064.113.1131		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 32	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	534,82 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WUPPERTAL“ wasserdicht

- Eingang über Anbauverschraubung M 40 oben (mit Blindverschraubung M 40 unten)
- wasserdichte Ausführung
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
065.111.1111-1		1 x CEE 63 A, 400 V~ 1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 1 x Steckdose 230 V~	1 x LS 63 A, 3-polig, C 1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.240,86 €

IP 54


- 




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
065.124.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 32	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	848,64 €
065.212.2121		2 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 32	2 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.012,76 €
065.112.1111-2		1 x CEE 63 A, 400 V~ 1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 40	1 x LS 63 A, 3-polig, C 1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.212,76 €
085.124.0121-1Z		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~ und elektronische, Drehstromzähler 65 A MID geeignet, Kabelverschraubung M 32	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.372,32 €

IP 54

- [illegible]



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
058.226.2230-1		1 x CEE 63 A, 400 V~ 2 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	ungesichert 2 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.703,56 €
058.333.3330-1		1 x CEE 63 A, 400 V~ 3 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x D 02, 63 A, 3-polig 3 x LS 32 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über CEE 32 A, 16 A, und Steckdosen 230 V~	1 St.	1.941,62 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WITTENBERG“

□ IK 08 IP 54 ■ ▲

- Gehäuse aus UV- und witterungsbeständigem Polycarbonat, bruchgeschützt und halogenfrei, resistent gegen Säuren, Mineralöl, pflanzliche und tierische Fette
- Gehäuse erweiterbar durch „System-Modul-Bauweise“
- Eingang über Kabelverschraubung M 40
- Anschluss über Hauptleitungsabzweigklemme 2 x 5 x 25 mm², berührungssicher, durchschleifbar
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuseunterteil mit Scharnier auf rechten Anschlag am Unterteil montiert
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +75 °C
- Maße: 450 x 300 x 142 mm (L x B x H)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)





der Industrie-Verteiler für extreme Umgebungsbedingungen!

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
054.114.1121-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~ Eingang über Hauptableitungs-klemme 2 x 5 x 25 mm ²	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	874,38 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WERSAU“

□ IP 54 ■ ▲


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
056.008.0041		8 x Steckdose 230 V~	4 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	577,73 €
056.024.0120		2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	454,70 €
056.024.0121		2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	592,86 €
056.114.1120		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	556,97 €
056.114.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	677,62 €
056.123.0110		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	462,05 €
056.123.0111		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	608,43 €
056.124.1120		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	596,76 €
056.124.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	742,92 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WÜRZBURG“


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- mit abschließbarer Makrolonabdeckung - Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556) siehe Seite 325



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
061.024.0120		2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	454,70 €
061.024.0121		2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	592,86 €
061.112.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	611,46 €
061.112.1121-15		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~ 1 x Datendose 2-fach, Cat. 6	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	924,98 €
061.114.1120		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	556,98 €
061.114.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	677,62 €
061.114.1121-26		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	801,80 €


VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet „WIESBADEN“

- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- mit abschließbarer Makrolonabdeckung - Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556) siehe Seite 325



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
083.046.0231		4 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	587,90 €
083.136.1130-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	704,86 €
083.226.1120-2		2 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	725,84 €

[VOTHA®] INDUSTRIE [MADE IN GERMANY]



- mit abschließbarer Makrolonabdeckung und montierten Scharnieren
- halogenfrei und korrosionsbeständig
- besonders robustes Gehäuseunterteil und Kabelflansche aus glasfaserverstärktem Polycarbonat, Deckel aus Polycarbonat
- optimaler Bediener- und Anlagenschutz durch Fingersicherheit und Schutzisolierung
- schraublose SIROX® Klick Anschlussklemmen bei Schutzkontakt- und CEE-Steckvorrichtungen
- innovative Verbindungstechnik ermöglicht eine schnelle und einfache sowie werkzeuglose Kombination jeglicher Art der 5 Gehäusegrößen.
- inkl. beiliegendem Schaltplan und technischer Zeichnung für eine schnelle und sichere Montage
- bereits angebrachter Prüfnachweisaufkleber - für Erstprüfung und 5 Wiederholungsprüfungen



Der schnellste Verteiler Europas! Mit Sonderproduktionen innerhalb von 24 Stunden. Nutzen Sie unsere individuelle Produktion für Ihr Projekt, Ihre Anfrage oder Kundenwunsch. Fragen Sie jetzt Ihren individuellen Bedarf an.

TIPP: Mit dem iService werden Produkte einzigartig und unverwechselbar, nutzen Sie die professionelle Lasergravur für alle VOTHA® Verteiler und für z.B. Logo, Funktionsbeschreibung, Schriftzug oder Ihre Servicenummer. Mehr auf S. 6-7.

VOTHA® INDUSTRIE-WANDVERTEILER - VERDRAHTET

Die kompakte und witterungsbeständige Stromverteilung zur festen Wandmontage, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet.


- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten
- die Schutzschaltgeräte mit Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100, sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- die Steckdosen sind mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- alle verdrahteten Verteiler sind stückgeprüft, auf Wunsch auch mit Prüfprotokoll

- schlagfestes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat
- Deckel und Deckelschrauben aus Polycarbonat, inkl. montierte Scharniere
- mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung mit Verschlussbügel
- reduzierter Wartungsaufwand durch Steckkontakte an Schuko- und CEE-Steckvorrichtung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- innen- und außenliegende Befestigung, inkl. Montagelaschen
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

VOTHA® Industrie-Wandverteiler - verdrahtet „i33“

- Eingang über beiliegende Anbauverschraubung M 32
- Maße: 320 x 320 x 179 mm (L x B x T)

IK 08 IP 54

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
I33.113.0111		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	823,38 €
I33.112.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	865,40 €

**VOTHA® Industrie-Wandverteiler - verdrahtet „i43“**

- Eingang über beiliegende Anbauverschraubung M 32
- Maße: 445 x 320 x 179 mm (L x B x T)


IK 08 IP 54

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
I43.024.0121		2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	853,58 €
I43.114.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	901,90 €

**VOTHA® Industrie-Wandverteiler - verdrahtet „i63“**

- Eingang über beiliegende Anbauverschraubung M 40
- Maße: 670 x 320 x 179 mm (L x B x T)

IK 08 IP 54

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
I63.114.1140-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 4 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.219,86 €
I63.114.1141-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 4 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.116,12 €



ZUBEHÖR FÜR VOTHA® WANDVERTEILER

metrische Gehäusedurchführungen

IP 67

- zur schnellen und sicheren Verbindung von verschiedenen Gehäusen

- Set bestehend aus Verschraubung, Gegenmutter und Dichtring




Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
192.020.01	Durchführung, M 20	1 St.	3,40 €
192.025.01	Durchführung, M 25	1 St.	4,40 €
192.032.01	Durchführung, M 32	1 St.	5,40 €

Mehrfach-Kabeldurchführungen für Kabelverschraubungen

IP 67

- Spezialeinführung zum Einführen von mehreren Leitungen durch eine Einführung
- Bohrung: M32, für vier Leitungen
- Farbe: schwarz



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 100 St.
465.0496	Blindstopfen 6 mm Ø	50 St.	166,80 €
811.4209	4 x 8 mm Ø	10 St.	157,20 €
465.0498	Blindstopfen 8 mm Ø	50 St.	177,20 €
465.0498	Blindstopfen 8 mm Ø	50 St.	88,60 €


VOTHA® BEFESTIGUNGSSYSTEM

VOTHA® Befestigungssystem

- zur Einzelmontage und direkten Verbindung von zwei VOTHA® Verteilern
- individuelle Montagemöglichkeiten an Wand und T-Trägern
- höchste Qualität und Beständigkeit
- Lieferung inkl. Schraubenmaterial
- T-Träger Befestigungsset separat erhältlich
- Material: VA Stahl, glasperlengestrahlt

* verbindet 2 x WORMS, 2 x WOLFSBURG oder 2 x WEINHEIM

** verbindet 2 x WEIMAR, 2 x WUPPERTAL, oder WEIMAR mit WUPPERTAL




Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.140	222 mm, 1 Verteiler*	1 St.	72,86 €
598.240	2 x 222 mm, 2 Verteiler*	1 St.	103,56 €
598.144	296 mm, 1 Verteiler**	1 St.	86,70 €
598.244	2 x 296 mm, 2 Verteiler**	1 St.	190,70 €

T-Träger - Befestigungsset

- zur schnellen und sicheren Montage an T-Trägern in Verbindung mit VOTHA® Befestigungssystem
- 1 x Worms, 1 x Wolfsburg oder 1 x Weinheim: T-Träger von 4,5 - 15,5 cm Breite
- 2 x Worms, 2 x Wolfsburg oder 2 x Weinheim: T-Träger von 4,5 - 38 cm Breite
- 1 x Weimar, 1 x Wuppertal: T-Träger von 4,5 - 24 cm Breite
- 2 x Weimar, 2 x Wuppertal oder Weimar mit Wuppertal: T-Träger von 4,5 - 52 cm Breite

Set bestehend aus:

- 4 Schlossschrauben
- 4 Muttern
- 4 Träger-Schraubklemmen



Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.249	1 St.	59,02 €

VOTHA® WETTERSCHUTZDACH UND STANDSÄULE

VOTHA®

Wandverteiler

Wetterschutzdach für Standsäulen- oder Wandmontage

- Wetterschutzdach für VOTHA® Verteiler
- Montage an Wand, sowie an Standsäule möglich
- geeignet für Baureihen WORMS, WOLFSBURG, WUPPERTAL, WEINHEIM und WEIMAR
- lieferbar in folgenden Materialien / Farben:
- Edelstahl glasperlengestrahlt, Stahl (St37) pulverbeschichtet himmelblau RAL 5015
- Maße: 600 x 350 x 320 mm (H x B x T)

Lieferumfang:

- 4 Schrauben + Dübel f. Wandbefestigung
- 4 Schrauben f. Verteilermontage
- bei der Materialauswahl des Wetterschutzdaches oder der Standsäule, Umwelteinflüsse wie z.B. Seewasser beachten

Individuelle Farb- und Materialgestaltung möglich
- fragen Sie noch heute Ihre RAL-Wunschfarbe oder Materialien in V2A und V4A an!
Heute angefragt - heute angeboten! Die Lieferung erfolgt innerhalb von 14 Werktagen.



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.235.06	pulverbeschichtet, himmelblau	1 St.	552,44 €
598.235.13	edelstahl - glasperlengestrahlt	1 St.	646,48 €

Standsäule für Wetterschutzdach

- ideal für Campingplätze, Stromtankstellen und industrielle Anwendungen
- zur Montage des Wetterschutzdaches, freistehend
- lieferbar in folgenden Materialien / Farben:
- Edelstahl glasperlengestrahlt
- Stahl (St37) pulverbeschichtet himmelblau RAL 5015
- Kabeleinführung durch Bodenplatte
- Maße: 1.500 x 330 x 250 mm (H x B x T)
- Lieferumfang:**
- Säule inkl. Schraubenmaterial zur Dachbefestigung
- bei der Materialauswahl des Wetterschutzdaches oder der Standsäule, Umwelteinflüsse wie z.B. Seewasser beachten

Individuelle Farb- und Materialgestaltung möglich
- fragen Sie noch heute Ihre RAL-Wunschfarbe oder Materialien in V2A und V4A an!
Heute angefragt - heute angeboten! Die Lieferung erfolgt innerhalb von 14 Werktagen.

nahezu alle RAL-Farben möglich!




RAL 3000

RAL 6002

RAL 1003

RAL 5015



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.230.06	pulverbeschichtet, himmelblau	1 St.	924,54 €
598.230.13	edelstahl - glasperlengestrahlt	1 St.	1.093,18 €

VOTHA®

VOTHA® VOLLGUMMI-WANDVERTEILER - VERDRAHTET


- robustes und unzerbrechliches Gehäuse aus Vollgummi
- die Steckdosen sind mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- mit 4 Befestigungslöchern zur Wandmontage -

- vom Verdrahtungsraum abgeschottet
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis + 40 °C

individuelle Bestückungen produzieren wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig und günstig

VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet „GERASDORF“

- Anschluss über Anbauverschraubung M 25 oben
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: IP 54




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
018.012.0000		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert ungesichert	1 St.	177,94 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
596.028	Leergehäuse „GERASDORF“	1 St.	72,00 €

VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet „GERLOS“ Schuko

- Anschluss über Anbauverschraubung M 25 oben
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: IP 54




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
017.004.0000		4 x Steckdose 230 V~	ungesichert	1 St.	227,02 €
017.006.0000		6 x Steckdose 230 V~	ungesichert	1 St.	264,86 €
017.008.0000		8 x Steckdose 230 V~	ungesichert	1 St.	302,28 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
596.026	Leergehäuse „GERLOS“	1 St.	120,40 €

VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet „GERLOS“ CEE

- Anschluss über Anbauverschraubung M 25 oben
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: IP 54




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
017.012.0000		1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert ungesichert	1 St.	234,82 €
017.014.0000		1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	ungesichert ungesichert	1 St.	257,52 €
017.022.0000		2 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert ungesichert	1 St.	260,98 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
596.026	Leergehäuse „GERLOS“	1 St.	120,40 €

VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet „WITTEN“


- robustes und unzerbrechliches Gehäuse aus Vollgummi
- Anschluss über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
067.006.0061		6 x Steckdose 230 V~	6 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	655,36 €
067.023.0111		2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	703,78 €
067.113.1130		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	657,72 €
067.113.1111		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	715,46 €

**VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet „WALDECK“**


- robustes und unzerbrechliches Gehäuse aus Vollgummi
- Anschluss über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
032.123.1131		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 400 V~, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.203,24 €
032.124.1120-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.338,16 €

**VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet „WENGEN“**

- robustes und unzerbrechliches Gehäuse aus Vollgummi
- Anschluss über Anbauverschraubung M 40 oben (mit Blindverschraubung M 40 unten)
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
034.126.1240-1		1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 4 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.266,38 €





- **robuste Verlängerungen**
- **Vollgummistecker**
- **stückgeprüfte und zuverlässige Markenqualität**
- **individuelle und abriebfeste Leitungsbeschriftung**

SIROX®**SIROX® VERLÄNGERUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH**

- stückgeprüft
- geschraubte, wiederanschließbare Steckvorrichtungen, mit Aderendhülsen
- mit montiertem Klettband inkl. Aufhängeöse

Das ist echte Qualität:
Die absolut robusten Verlängerungen mit SIROX®
Steckvorrichtungen - ideal für den harten Einsatz
im Freien!



HEINZ MUSTERMANN GMBH & CO. KG

MANNESMANN DEMAG

Die Etiketten können auf Anfrage mit Ihren Firmen-Daten versehen werden!

Mit montiertem Klettband, zum sauberen Bündeln und Aufhängen der Leitung!

Jede SIROX®-Verlängerung wird stückgeprüft und mit einer Seriennummer dokumentiert.

Durch eine abriebfeste Leitungsbeschriftung sichern Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl oder Verwechslung auf der Baustelle - Leitungsbeschriftung s. Seite 22!

**mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²****IP 44**

- mit Vollgummistecker und -kupplung mit Deckel am Band
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

Vollgummi!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
644.101	1 m	schwarz	1 St.	14,44 €
644.101-5	1,5 m	schwarz	1 St.	15,24 €
644.102	2 m	schwarz	1 St.	16,61 €
644.102-5	2,5 m	schwarz	1 St.	17,46 €
644.103	3 m	schwarz	1 St.	18,27 €
644.105	5 m	schwarz	1 St.	20,51 €
644.110	10 m	schwarz	1 St.	28,06 €
644.115	15 m	schwarz	1 St.	35,81 €
644.120	20 m	schwarz	1 St.	43,54 €
644.125	25 m	schwarz	1 St.	54,24 €
644.130	30 m	schwarz	1 St.	62,09 €
644.140	40 m	schwarz	1 St.	76,29 €
644.150	50 m	schwarz	1 St.	93,43 €
644.205.04	5 m	rot	1 St.	20,97 €
644.210.04	10 m	rot	1 St.	31,53 €
644.215.04	15 m	rot	1 St.	38,90 €
644.225.04	25 m	rot	1 St.	58,17 €
644.250.04	50 m	rot	1 St.	97,86 €
644.105.05	5 m	gelb	1 St.	20,97 €
644.110.05	10 m	gelb	1 St.	28,96 €
644.125.05	25 m	gelb	1 St.	56,50 €
644.110.06	10 m	blau	1 St.	28,96 €
644.125.06	25 m	blau	1 St.	56,50 €

mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²**IP 44**

- mit Vollgummistecker und -kupplung mit Feder-Klappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

Vollgummi!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
344.505	5 m	schwarz	1 St.	22,20 €
344.510	10 m	schwarz	1 St.	29,60 €
344.525	25 m	schwarz	1 St.	52,31 €

mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 2,5 mm²**IP 44**

- mit Vollgummistecker und -kupplung mit Feder-Klappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

2,5 mm²!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
346.903	3 m	schwarz	1 St.	24,11 €
346.905	5 m	schwarz	1 St.	29,79 €
346.910	10 m	schwarz	1 St.	40,63 €
346.915	15 m	schwarz	1 St.	52,11 €
346.920	20 m	schwarz	1 St.	63,64 €
346.925	25 m	schwarz	1 St.	75,14 €
346.950	50 m	schwarz	1 St.	134,43 €

mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

- mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

Vollgummi!

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Stecker/Kupplung Farbe	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
650.010.01.01	schwarz/schwarz	10 m	schwarz	1 St.	34,14 €
650.025.01.01	schwarz/schwarz	25 m	schwarz	1 St.	55,86 €
650.010.01.04	schwarz/rot	10 m	schwarz	1 St.	34,14 €
650.025.01.04	schwarz/rot	25 m	schwarz	1 St.	55,86 €
650.010.01.05	schwarz/gelb	10 m	schwarz	1 St.	34,14 €
650.025.01.05	schwarz/gelb	25 m	schwarz	1 St.	55,86 €
650.010.01.17	schwarz/orange	10 m	schwarz	1 St.	34,14 €
650.025.01.17	schwarz/orange	25 m	schwarz	1 St.	55,86 €
650.010.01.06	schwarz/blau	10 m	schwarz	1 St.	34,14 €
650.025.01.06	schwarz/blau	25 m	schwarz	1 St.	55,86 €
650.010.01.07	schwarz/grün	10 m	schwarz	1 St.	34,14 €
650.025.01.07	schwarz/grün	25 m	schwarz	1 St.	55,86 €



Wandverteiler

mit PUR-Leitung H07BQ-F 3 G 1,5 mm²

- mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

PUR-Leitung!

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Stecker/Kupplung Farbe	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
649.005.17	schwarz/orange	5 m	orange	1 St.	33,43 €
649.010.17	schwarz/orange	10 m	schwarz	1 St.	41,09 €
649.025.17	schwarz/orange	25 m	orange	1 St.	72,14 €
649.050.17	schwarz/orange	50 m	orange	1 St.	114,57 €
649.010.28	schwarz/schwarz	10 m	leuchtorange	1 St.	41,97 €
649.025.28	schwarz/schwarz	25 m	leuchtorange	1 St.	74,14 €
649.010.06	schwarz/blau	10 m	blau	1 St.	41,09 €
649.025.06	schwarz/blau	25 m	blau	1 St.	72,14 €
649.010.05	schwarz/gelb	10 m	gelb	1 St.	41,09 €
649.025.05	schwarz/gelb	25 m	gelb	1 St.	72,14 €
649.010.07	schwarz/grün	10 m	grün	1 St.	41,09 €
649.025.07	schwarz/grün	25 m	grün	1 St.	72,14 €
649.010.18	schwarz/schwarz	10 m	pink	1 St.	41,09 €
649.025.18	schwarz/schwarz	25 m	pink	1 St.	72,14 €



Verlängerungen

mit PUR-Leitung H07BQ-F 3 G 2,5 mm²

- mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

PUR-Leitung!

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Stecker/Kupplung Farbe	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
649.210.17	schwarz/orange	10 m	orange	1 St.	52,27 €
649.225.17	schwarz/orange	25 m	orange	1 St.	96,29 €
649.210.28	schwarz/schwarz	10 m	leuchtorange	1 St.	53,14 €
649.225.28	schwarz/schwarz	25 m	leuchtorange	1 St.	98,14 €
649.210.06	schwarz/blau	10 m	blau	1 St.	52,27 €
649.225.06	schwarz/blau	25 m	blau	1 St.	96,29 €
649.210.05	schwarz/gelb	10 m	gelb	1 St.	52,27 €
649.225.05	schwarz/gelb	25 m	gelb	1 St.	96,29 €
649.210.07	schwarz/grün	10 m	grün	1 St.	52,27 €
649.225.07	schwarz/grün	25 m	grün	1 St.	96,29 €

**VERLÄNGERUNGEN MIT PVC-BAUSTELLENLEITUNG N07V3V3-F**IP 44 **SIROX®**

- mit Federklappdeckel
- Leitungstyp N07V3V3-F für den Einsatz auf Baustellen, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung
- Außenmantel aus kaltebeständigem PVC

- nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55

Nur für den Einsatz auf Baustellen in Österreich zugelassen!

speziell für

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS**3 G 1,5 mm²**

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
340.525	25 m	gelb	1 St.	44,86 €

3 G 2,5 mm²

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
340.725	25 m	gelb	1 St.	71,14 €

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

SIROX®

SIROX® VERLÄNGERUNGEN MIT 3-FACH-KUPPLUNG

IP 44



mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

- mit Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließendem Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung

Vollgummi!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
345.501-5.01.01	1,5 m	schwarz	1 St.	40,57 €
345.503.01.01	3 m	schwarz	1 St.	42,57 €
345.505.01.01	5 m	schwarz	1 St.	44,57 €
345.510.01.01	10 m	schwarz	1 St.	49,71 €
345.515.01.01	15 m	schwarz	1 St.	56,86 €
345.520.01.01	20 m	schwarz	1 St.	61,86 €
345.525.01.01	25 m	schwarz	1 St.	68,43 €

mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 2,5 mm²

- mit Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließendem Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung

2,5 mm²!

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
347.601-5.01.01	1,5 m	schwarz	1 St.	41,29 €
347.605.01.01	5 m	schwarz	1 St.	47,29 €
347.610.01.01	10 m	schwarz	1 St.	57,57 €
347.625.01.01	25 m	schwarz	1 St.	88,57 €

mit PUR-Leitung H07BQ-F 3 G 1,5 mm²

- mit XL Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließendem Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung

PUR-Leitung!

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Stecker/Kupplung Farbe	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
649.305.17.17	schwarz/orange	5 m	orange	1 St.	45,43 €
649.310.17.17	schwarz/orange	10 m	orange	1 St.	56,93 €
649.325.17.17	schwarz/orange	25 m	orange	1 St.	86,29 €
649.305.28.01	schwarz/schwarz	5 m	leuchtorange	1 St.	46,29 €
649.310.28.01	schwarz/schwarz	10 m	leuchtorange	1 St.	58,43 €
649.310.06.06	schwarz/blau	10 m	blau	1 St.	56,93 €
649.310.05.05	schwarz/gelb	10 m	gelb	1 St.	56,93 €
649.310.07.07	schwarz/grün	10 m	grün	1 St.	56,93 €
649.310.18.01	schwarz/schwarz	10 m	pink	1 St.	56,93 €

mit PUR-Leitung H07BQ-F 3 G 2,5 mm²

- mit XL Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließendem Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung

PUR-Leitung!

2,5 mm²!

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Stecker/Kupplung Farbe	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
649.405.17.17	schwarz/orange	5 m	orange	1 St.	50,29 €
649.410.17.17	schwarz/orange	10 m	orange	1 St.	64,14 €
649.425.17.17	schwarz/orange	25 m	orange	1 St.	106,86 €
649.405.28.01	schwarz/schwarz	5 m	leuchtorange	1 St.	51,14 €
649.410.28.01	schwarz/schwarz	10 m	leuchtorange	1 St.	65,00 €
649.425.28.01	schwarz/schwarz	25 m	leuchtorange	1 St.	107,71 €
649.405.06.06	schwarz/blau	5 m	blau	1 St.	50,29 €
649.410.06.06	schwarz/blau	10 m	blau	1 St.	64,14 €
649.425.06.06	schwarz/blau	25 m	blau	1 St.	106,86 €
649.405.05.05	schwarz/gelb	5 m	gelb	1 St.	50,29 €
649.410.05.05	schwarz/gelb	10 m	gelb	1 St.	64,14 €
649.425.05.05	schwarz/gelb	25 m	gelb	1 St.	106,86 €
649.405.07.07	schwarz/grün	5 m	grün	1 St.	50,29 €
649.410.07.07	schwarz/grün	10 m	grün	1 St.	64,14 €
649.425.07.07	schwarz/grün	25 m	grün	1 St.	106,86 €

VERLÄNGERUNGEN FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

mit Kunststoff-Leitung H05VV-F

- Kunststoff-Leitung H05VV-F 3 G 1,5 mm²

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
219.065	3 m	weiß	1 St.	5,09 €
219.072	3 m	schwarz	1 St.	5,09 €
214.527	5 m	weiß	1 St.	8,10 €
212.547	10 m	schwarz	1 St.	12,24 €

Innenbereich!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

mit leichter Gummischlauchleitung H05RR-F

- mit angespritztem Gummistecker und angespritzter Gummikupplung
- leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3 G 1,5 mm²

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
008.812	5 m	schwarz	1 St.	9,94 €
003.640	10 m	schwarz	1 St.	16,03 €
003.688	25 m	schwarz	1 St.	36,86 €

Innenbereich!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit angespritztem Gummistecker und angespritzter Gummikupplung
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
182.895	10 m	rot	1 St.	21,16 €
182.901	15 m	rot	1 St.	31,36 €
182.918	25 m	rot	1 St.	49,86 €

IP 44

Außenbereich!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit angespritztem Gummistecker und angespritzter Gummikupplung mit Deckel am Band
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

IP 44

Außenbereich!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
090.671	5 m	schwarz	1 St.	1 St.	11,73 €
090.688	10 m	schwarz	1 St.	1 St.	20,30 €
154.939	15 m	schwarz	1 St.	1 St.	29,23 €
154.922	20 m	schwarz	1 St.	1 St.	38,27 €
090.695	25 m	schwarz	1 St.	1 St.	46,24 €

Verlängerung mit 4-fach-Steckdosenblock

- 250 V AC, 50 Hz, 16 A
- 10 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²
- schlag- und bruchfester Steckdosenblock
- 4 spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln
- mit einklappbarem Metallhaken

IP 44

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
803.977	10 m	schwarz	1 St.	46,42 €



SPRITZWASSERGESCHÜTZTE STECKDOSENLEISTEN IP 44

5-fach Steckdosenleiste IP 44

- 230 V, 50 Hz, 16 A
- spritzwassergeschützte Steckdosen mit Dichtring und selbstschließendem Klappdeckeln - für den Einsatz im Freien
- mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter mit Schutzhaube
- stabiler Bügel zum Tragen, Hängen und zur Schraubbefestigung
- 2 m Zuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
803.975	1 St.	23,80 €



SIROX®

SIROX® CEE-VERLÄNGERUNGEN H07RN-F

Die hochwertigen Verlängerungen in den verschiedensten Ausführungen - für jeden Einsatzbereich die Richtige!

- direkt vom Hersteller
- individuelle Sonderausführungen lieferbar: Heute angefragt - heute angeboten
- stückgeprüft
- auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung - siehe Seite 22
- schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen-/Außenbereich
- erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen nach CEE-Norm
- mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Etiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Type etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
- mit montiertem Klettband

Hinweis:

Die angegebenen Längen und Typen stellen nur einen kleinen Teil unserer Herstellungsmöglichkeiten dar. Wir fertigen auf Wunsch nahezu jede Länge und Ausführung (z.B. Sonderspannungen, und -frequenzen, Sonderuhrzeiten, andere Leitungstypen...)!

Für Ihre Sicherheit:

Jede SIROX® Verlängerung wird stückgeprüft und mit einer Seriennummer auf der Verlängerung dokumentiert - auf Wunsch kann das Prüfprotokoll angefordert werden!



Die Etiketten können auf Anfrage mit Ihren Firmen-Daten versehen werden!



Mit montiertem Klettband, zum sauberen Bündeln und Aufhängen der Leitung!



Jede SIROX®-Verlängerung wird stückgeprüft und mit einer Seriennummer dokumentiert.



Durch eine abriebfeste Leitungsbeschriftung sichern Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl oder Verwechslung auf der Baustelle - Leitungsbeschriftung s. Seite 22!

16 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

5 G 1,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
362.410	10 m	schwarz	nein	1 St.	39,17 €
362.010	10 m	schwarz	ja	1 St.	47,11 €
362.410.04	10 m	rot	nein	1 St.	42,66 €
362.425	25 m	schwarz	nein	1 St.	76,29 €
362.025	25 m	schwarz	ja	1 St.	85,14 €
362.425.04	25 m	rot	nein	1 St.	86,29 €
362.450	50 m	schwarz	nein	1 St.	141,43 €
362.050	50 m	schwarz	ja	1 St.	142,14 €

5 G 2,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
363.405	5 m	schwarz	nein	1 St.	35,67 €
363.410	10 m	schwarz	nein	1 St.	55,90 €
363.510	10 m	schwarz	ja	1 St.	64,64 €
363.410.05	10 m	gelb	nein	1 St.	61,40 €
363.415	15 m	schwarz	nein	1 St.	76,71 €
363.420	20 m	schwarz	nein	1 St.	96,86 €
363.425	25 m	schwarz	nein	1 St.	118,29 €
363.525	25 m	schwarz	ja	1 St.	127,14 €
363.425.05	25 m	gelb	nein	1 St.	132,71 €
363.525.05	25 m	gelb	ja	1 St.	141,43 €
363.430	30 m	schwarz	nein	1 St.	135,14 €
363.450	50 m	schwarz	nein	1 St.	218,57 €
363.550	50 m	schwarz	ja	1 St.	205,14 €

4 G 2,5 mm², 16 A, 4-polig, 400 V, 6 h

IP 44

4-polig!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
363.010	10 m	schwarz	nein	1 St.	73,57 €
363.025	25 m	schwarz	nein	1 St.	96,00 €

3 G 2,5 mm², 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h**3 G 2,5 mm²!**

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender
361.410	10 m	schwarz	nein
361.425	25 m	schwarz	nein

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	39,77 €
1 St.	76,71 €



Wandverteiler

32 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F**5 G 4,0 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h**

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender
365.410	10 m	schwarz	nein
365.415	15 m	schwarz	nein
365.420	20 m	schwarz	nein
365.425	25 m	schwarz	nein
365.525	25 m	schwarz	ja
365.425.05	25 m	gelb	nein
365.450	50 m	schwarz	nein

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	79,57 €
1 St.	108,43 €
1 St.	137,86 €
1 St.	166,86 €
1 St.	174,86 €
1 St.	184,43 €
1 St.	314,00 €



Verlängerungen

5 G 6,0 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender
366.410	10 m	schwarz	nein
366.415	15 m	schwarz	nein
366.420	20 m	schwarz	nein
366.425	25 m	schwarz	nein
366.525	25 m	schwarz	ja
366.430	30 m	schwarz	nein
366.450	50 m	schwarz	nein

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	104,43 €
1 St.	144,86 €
1 St.	187,43 €
1 St.	229,57 €
1 St.	237,14 €
1 St.	270,00 €
1 St.	437,71 €

**63 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F****5 G 16 mm², 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h**

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender
367.810	10 m	schwarz	nein
367.825	25 m	schwarz	nein

IP 67  

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	334,00 €
1 St.	647,71 €

**125 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F****5 G 35 mm², 125 A, 5-polig, 400 V, 6 h**

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender
368.610	10 m	schwarz	nein
368.625	25 m	schwarz	nein

IP 67  

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	760,00 €
1 St.	1.494,86 €

**24 V, 16 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F**

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 2,5 mm²
- 2-polig, 24 V, ohne Hilfsnase
- Farbe: violett

Sonderspannung 24 V!**IP 44**

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	72,57 €



**16 A, Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F****3 G 2,5 mm², 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h****IP 44**

Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
361.410.014	10 m	IP 44	schwarz	1 St.	42,51 €
361.425.014	25 m	IP 44	schwarz	1 St.	79,43 €
361.410.017	10 m	IP 67	schwarz	1 St.	55,84 €
361.425.017	25 m	IP 67	schwarz	1 St.	92,43 €

**5 G 2,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6h****IP 44**

Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
363.405.014	5 m	IP 44	schwarz	1 St.	37,57 €
363.415.014	15 m	IP 44	schwarz	1 St.	78,57 €
363.430.014	30 m	IP 44	schwarz	1 St.	137,86 €
363.405.017	5 m	IP 67	schwarz	1 St.	47,54 €
363.415.017	15 m	IP 67	schwarz	1 St.	87,57 €
363.430.017	30 m	IP 67	schwarz	1 St.	145,29 €

**32 A, Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F****5 G 4 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6h****IP 44**

Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
365.415.014	15 m	IP 44	schwarz	1 St.	112,14 €
365.420.014	20 m	IP 44	schwarz	1 St.	143,29 €
365.415.017	15 m	IP 67	schwarz	1 St.	123,14 €
365.420.017	20 m	IP 67	schwarz	1 St.	154,29 €

**5 G 6 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6h****IP 44**

Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
366.420.014	20 m	IP 44	schwarz	1 St.	189,86 €
366.430.014	30 m	IP 44	schwarz	1 St.	272,57 €
366.415.017	15 m	IP 67	schwarz	1 St.	158,29 €
366.420.017	20 m	IP 67	schwarz	1 St.	201,00 €
366.430.017	30 m	IP 67	schwarz	1 St.	283,43 €

**63 A, Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F****5 G 16 mm², 63 A, 5-polig, 400 V, 6h****IP 67** 

Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
367.810.017	10 m	IP 67	schwarz	1 St.	348,71 €
367.825.017	25 m	IP 67	schwarz	1 St.	663,86 €

PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F

- mit Federklappdeckel
- Leitungstyp N07V3V3-F für den Einsatz auf Baustellen, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung
- Außenmantel aus kältebeständigem PVC
- nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55

Nur für den Einsatz auf Baustellen in Österreich zugelassen!

speziell für

**5 G 2,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h****IP 44**

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
363.225	25 m	gelb	nein	1 St.	94,00 €
362.825	25 m	gelb	ja	1 St.	101,71 €

**5 G 4,0 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h****IP 44**

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
366.225	25 m	gelb	nein	1 St.	155,71 €

16 A, PUR-Leitung H07BQ-F

- mit Federklappdeckel
- mit Phasenwender
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

5 G 2,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h**IP 44**

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
363.910.17	10 m	orange	ja	1 St.	70,56 €
363.925.17	25 m	orange	ja	1 St.	133,71 €
363.910.28	10 m	leuchtorange	ja	1 St.	70,56 €
363.925.28	25 m	leuchtorange	ja	1 St.	135,43 €
363.910.06	10 m	blau	ja	1 St.	70,56 €
363.925.06	25 m	blau	ja	1 St.	133,71 €
363.910.05	10 m	gelb	ja	1 St.	70,56 €
363.925.05	25 m	gelb	ja	1 St.	133,71 €
363.910.07	10 m	grün	ja	1 St.	70,56 €
363.925.07	25 m	grün	ja	1 St.	133,71 €

**32 A, PUR-Leitung H07BQ-F**

- mit Federklappdeckel
- mit Phasenwender
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

5 G 4,0 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h**IP 44**

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
365.610.17	10 m	orange	ja	1 St.	100,71 €
365.625.17	25 m	orange	ja	1 St.	200,00 €
365.610.28	10 m	leuchtorange	ja	1 St.	100,71 €
365.625.28	25 m	leuchtorange	ja	1 St.	200,00 €
365.610.06	10 m	blau	ja	1 St.	100,71 €
365.625.06	25 m	blau	ja	1 St.	200,00 €
365.610.05	10 m	gelb	ja	1 St.	100,71 €
365.625.05	25 m	gelb	ja	1 St.	200,00 €
365.625.07	25 m	grün	ja	1 St.	200,00 €





SIROX® CEE-ADAPTERLEITUNG

- fertig konfektioniert
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz

individuelle Sonderausführungen lieferbar
heute angefragt - heute angeboten!

Konfektionierte Adapterleitung CEE - Schuko

IP 44



Artikel-Nr.	Bestückung Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
351.101	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V	Schutzkontakt- Vollgummikupplung 230 V	1 St.	18,57 €

Konfektionierte Adapterleitung CEE 5-polig - CEE 3-polig 16 A

IP 44



Artikel-Nr.	Bestückung Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
352.201	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h	1 St.	19,21 €

Konfektionierte Adapterleitung CEE 16 A - CEE 32 A

IP 44



Artikel-Nr.	Bestückung Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
353.801	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	25,03 €

Konfektionierte Adapterleitung CEE 32 A - CEE 63 A

IP 44



Artikel-Nr.	Bestückung Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
355.601	CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	61,69 €

Konfektionierte Mehrfach-Adapterleitung CEE 3-polig

IP 44



- fertig konfektionierte Adapterleitung
- Leitung: H07RN-F 3 G 2,5 mm² bzw. H07RN-F 3 G 6mm², schwarz
- Länge: ca. 1 m

Artikel-Nr.	Bestückung Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
452.1232	CEE-Stecker 32 A, 3-polig, 230 V, 6 h	2 x CEE-Kupplung 32 A, 3-polig, 230 V, 6 h	1 St.	95,29 €

WIELAND INSTALLATIONSSTECKVERBINDER FÜR GEBÄUDE



Steckerteil mit Zugentlastung „GST1813S“

- Steckverbinder GST1813, 3-polig
- Steckerteil in Schraubtechnik
- 250 V, 20 A, Kodierung
- Farbe: schwarz


Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
92.732.3053.1	1 St.	5,90 €



Buchsesteil mit Zugentlastung „GST1813S“

- Steckverbinder GST1813, 3-polig
- Buchsesteil in Schraubtechnik
- 250 V, 20 A, Kodierung
- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 100 St.
92.731.3053.1	50 St.	378,00 €



Verteiler „GST1813S“

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 100 St.
92.030.4853.1	1 Eingang / 3 Ausgänge	1 St.	1.316,00 €
92.030.5153.1	1 Eingang / 5 Ausgänge	1 St.	11,29 €

QNEQT-ANSCHLUSS-SYSTEM

- schnelle Installation durch konfektionierte Steckverbindungen
- nach Installations-Steckverbindernorm EN 61535:2009 bei einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm²
- kompatibel zu den Systemen GST 18-3 sowie AC 166G

Qneqt-Anschlussleitung

- 1ST-3P Stecker/Buchse, 16 A/250 V
- Anschlussleitung wahlweise mit Stecker oder Buchse
- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
232.0504	Stecker	0,5 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	3,51 €
232.1004	Stecker	1 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	4,26 €
232.1504	Stecker	1,5 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	4,97 €
232.2004	Stecker	2 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	5,74 €
232.3004	Stecker	3 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	7,36 €
238.1004	Stecker	1 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	1 St.	5,41 €
238.2004	Stecker	2 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	1 St.	8,09 €
238.3004	Stecker	3 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	1 St.	10,79 €
232.0503	Buchse	0,5 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	3,51 €
232.1003	Buchse	1 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	4,14 €
232.1503	Buchse	1,5 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	4,97 €
232.2003	Buchse	2 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	5,74 €
238.1003	Buchse	1 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	1 St.	5,41 €
238.2003	Buchse	2 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	1 St.	8,09 €



Qneqt-Verlängerung

- 1ST-3P Stecker, 16 A/250 V
- 1ST-3P Buchse, 16 A/250 V

Artikel-Nr.	Länge	Leitung	Farbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
232.0500	0,5 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	4,76 €
232.1000	1 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	5,37 €
232.1500	1,5 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	6,17 €
232.2000	2 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	6,97 €
232.3000	3 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	8,54 €
232.4000	4 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	10,14 €
232.5000	5 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	11,83 €
232.6000	6 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	13,50 €
232.7000	7 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	15,26 €
232.8000	8 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	16,99 €
238.1000	1 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	6,57 €
238.2000	2 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	9,27 €
238.3000	3 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	11,94 €
238.4000	4 m	H05VV-F 3 G 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	14,61 €



Qneqt-Netzanschlussleitung

- 1ST-3P Buchse, 16 A/250 V
- M06B Schutzkontakt-Winkelstecker
- zusätzlich geeignet für belg./franz. Schutzkontaktsystem

Artikel-Nr.	Länge	Leitung	Farbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
232.2007	2 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	7,14 €
232.3007	3 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	8,74 €
232.4007	4 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	10,33 €
232.5007	5 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	12,00 €
232.6007	6 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	13,64 €
232.7007	7 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	15,51 €



Qneqt-Verteiler und Splitter

- zur schnellen Verbindung und Weiterleitung
- Material: Polyamid
- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
101.S3A	1 Eingang / 2 Ausgänge	1 St.	3,23 €
101.V13A	1 Eingang / 3 Ausgänge	1 St.	7,13 €
101.V15A	1 Eingang / 5 Ausgänge	1 St.	9,90 €



Qneqt-Verriegelung und Befestigungsclip

- Verriegelung: Zur Verriegelung der 1ST-3P Stecker und Buchsen
- kompatibel zu den Typen AC 166 und GST 18
- Befestigungsclip: Zur Befestigung der Verteiler
- Material: Polyamid
- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
102.SV	Verriegelung	1 St.	0,36 €
102.VV	Befestigungsclip	1 St.	0,57 €



230 V-ANSCHLUSSLEITUNG

Die Anschlussleitungen in den unterschiedlichsten Ausführungen - für jeden Einsatzbereich die Richtige!

- für alle mobilen Handwerkzeuge, Maschinen und Leuchten
- individuelle Sonderausführungen lieferbar: Heute angefragt - heute angeboten
- auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung - siehe Seite 22

Nutzen Sie die Anschlussleitungen auch als Werbeträger - die abriebfeste Leitungsbeschriftung macht es möglich!

Kunststoff-Leitung H05VV-F

- Anschlussleitung für den Innenbereich
- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)
- mit angespritztem Konturen- bzw. Winkelstecker



NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Abb.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
330.210.03.01	1	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	0,3 m	schwarz	1 St.	1,70 €
330.210.15.01	1	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	1,5 m	schwarz	1 St.	2,27 €
330.210.30.01	1	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	3 m	schwarz	1 St.	3,14 €
330.210.50.01	1	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	schwarz	1 St.	4,46 €
330.3075.20.01	2	3 G 0,75 mm ² , mit Winkelstecker	2 m	schwarz	1 St.	2,77 €
330.310.30.01	2	3 G 1,0 mm ² , mit Winkelstecker	3 m	schwarz	1 St.	4,07 €
330.310.50.01	2	3 G 1,0 mm ² , mit Winkelstecker	5 m	schwarz	1 St.	6,00 €
330.310.15.02	3	3 G 1,0 mm ² , mit Winkelstecker	1,5 m	weiß	1 St.	3,11 €
330.310.20.02	3	3 G 1,0 mm ² , mit Winkelstecker	2 m	weiß	1 St.	3,21 €
330.310.30.02	3	3 G 1,0 mm ² , mit Winkelstecker	3 m	weiß	1 St.	4,07 €
330.310.50.02	3	3 G 1,0 mm ² , mit Winkelstecker	5 m	weiß	1 St.	6,00 €
330.315.03.01	o. Abb.	3 G 1,5 mm ² , mit Zentralstecker	0,3 m	schwarz	1 St.	2,10 €
330.315.15.01	o. Abb.	3 G 1,5 mm ² , mit Zentralstecker	1,5 m	schwarz	1 St.	3,56 €
330.315.30.01	2	3 G 1,5 mm ² , mit Winkelstecker	3 m	schwarz	1 St.	5,29 €
330.315.50.01	2	3 G 1,5 mm ² , mit Winkelstecker	5 m	schwarz	1 St.	7,93 €
330.315.30.02	3	3 G 1,5 mm ² , mit Winkelstecker	3 m	weiß	1 St.	5,46 €
330.315.50.02	3	3 G 1,5 mm ² , mit Winkelstecker	5 m	weiß	1 St.	7,93 €

Schwere Gummischlauchleitung H05RN-F

- Anschlussleitung für den Innenbereich
- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)



NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
332.210.30.01	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	3 m	schwarz	1 St.	4,87 €
332.210.50.01	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	schwarz	1 St.	7,10 €
332.310.30.01	3 G 1,0 mm ² , mit Zentralstecker	3 m	schwarz	1 St.	6,26 €
332.310.50.01	3 G 1,0 mm ² , mit Zentralstecker	5 m	schwarz	1 St.	9,03 €

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

- hochwertige Ausführung für den Innen- und Außenbereich
- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)
- 2,5 mm² = 150 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
331.210.30.01	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	3 m	schwarz	1 St.	6,26 €
331.210.50.01	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	schwarz	1 St.	8,60 €
331.210.100.01	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	10 m	schwarz	1 St.	15,51 €
331.215.30.01	2 x 1,5 mm ² , mit Konturenstecker	3 m	schwarz	1 St.	6,79 €
331.215.50.01	2 x 1,5 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	schwarz	1 St.	11,11 €
331.310.30.01	3 G 1,0 mm ² , mit Zentralstecker	3 m	schwarz	1 St.	8,34 €
331.310.50.01	3 G 1,0 mm ² , mit Zentralstecker	5 m	schwarz	1 St.	12,06 €
331.315.30.01	3 G 1,5 mm ² , mit Zentralstecker	3 m	schwarz	1 St.	9,89 €
331.315.50.01	3 G 1,5 mm ² , mit Zentralstecker	5 m	schwarz	1 St.	15,11 €
332.901-5	3 G 2,5 mm ² , Zentralstecker	1,5 m		1 St.	8,50 €
331.325.30.01	3 G 2,5 mm ² , mit Zentralstecker	3 m	schwarz	1 St.	14,41 €
331.325.50.01	3 G 2,5 mm ² , mit Zentralstecker	5 m	schwarz	1 St.	21,69 €



PUR-Leitung H05BQ-F

- Profi-Ausführung in PUR-Qualität (Polyurethan)
- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
029.091	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	3 m	orange	1 St.	10,54 €
029.107	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	orange	1 St.	16,87 €
029.114	3 G 1,0 mm ² , mit Zentralstecker	3 m	orange	1 St.	14,39 €
029.121	3 G 1,0 mm ² , mit Zentralstecker	5 m	orange	1 St.	20,39 €

**PUR-Leitung H07BQ-F**

- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- grün-gelbe Einzelader 50 mm lang

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
008.683	2 x 1,5 mm ² , mit Konturenstecker	3 m	orange	1 St.	12,04 €
008.690	2 x 1,5 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	orange	1 St.	18,54 €
300.603	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	3 m	orange	1 St.	16,53 €
300.603.06	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	3 m	blau	1 St.	16,53 €
300.603.05	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	3 m	gelb	1 St.	16,53 €
300.603.07	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	3 m	grün	1 St.	16,53 €
300.603.18	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	3 m	pink	1 St.	16,53 €
300.605	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	5 m	orange	1 St.	20,91 €
300.605.06	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	5 m	blau	1 St.	20,91 €
300.605.05	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	5 m	gelb	1 St.	20,91 €
300.605.07	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	5 m	grün	1 St.	20,91 €
300.605.18	3 G 1,5 mm ² , mit Vollgummistecker	5 m	pink	1 St.	20,91 €

**CEE-ANSCHLUSSLEITUNG****Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F**

- 100 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
334.905	5 G 1,5 mm ² , mitt CEE-Stecker 16 A, 400V	5 m	schwarz	1 St.	23,54 €
336.005	5 G 2,5 mm ² , mit CEE-Stecker 16 A, 400 V	5 m	schwarz	1 St.	26,44 €
336.801-5	5 G 4,0 mm ² , mit CEE-Stecker 32 A, 400 V	1,5 m	schwarz	1 St.	23,90 €
336.805	5 G 4,0 mm ² , mit CEE-Stecker 32 A, 400 V	5 m	schwarz	1 St.	47,61 €
337.105	5 G 6,0 mm ² , mit CEE-Stecker 32 A, 400 V	5 m	schwarz	1 St.	55,33 €

**5-polige Anschlussleitung mit CEE-Stecker**

- zur Herstellung von Adapterleitungen
- 1. Seite - CEE-Stecker 5-polig, 400 V, 6 h
- 2. Seite - abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Länge: 0,5 m

Hinweis:

Stellen Sie Ihre individuelle CEE-Adapterleitung her - passende CEE-Kupplungen siehe Katalog ab Seite 289!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Ausführung	1. Seite CEE-Stecker	2. Seite AEH	Länge	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
336.000-5	5 G 2,5 mm ²	16 A	50 mm	0,5 m	1 St.	12,91 €
337.100-5	5 G 6,0 mm ²	32 A	50 mm	0,5 m	1 St.	21,89 €
300.200-5	5 G 16,0 mm ²	63 A	80 mm	0,5 m	1 St.	77,14 €
304.001-5	5 G 35,0 mm ²	125 A	80 mm	1,5 m	1 St.	201,00 €



CEE-ADAPTERSTECKER IP 44

- Schutzkontakt-Stecker 230 V auf CEE-Kupplung 16 A, 230 V, 3-polig, 6 h
- robuste, spritzwassergeschützte Ausführungen für den Innen- und Außenbereich
- kompakte Bauform, platzsparend und leicht zu verstauen

Hinweis:

gemäß EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden!

IP 44

CEE-Adapterstecker - Schutzkontakt

- Schutzkontakt-Stecker 230 V auf CEE-Kupplung 16 A, 230 V, 3-polig, 6 h
- robuste, spritzwassergeschützte Ausführungen für den Innen- und Außenbereich
- kompakte Bauform, platzsparend und leicht zu verstauen

speziell für



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
943.4100		Schutzkontakt-Stecker 230 V	CEE-Kupplung 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h	1 St.	29,48 €

CEE-Adapterstecker 16 A

IP 44

speziell für



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
943.3020		CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	Schutzkontakt-Steckdose 230 V	1 St.	26,26 €
943.7420		CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	50,22 €

CEE-Adapterstecker mit Absicherung

IP 44



mit Leitungsschutzschalter!

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
943.6422		CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h Absicherung über LS-Schalter 3-polig, 16 A, C	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	115,62 €

CEE-Adapterstecker - Phasenwender

IP 44

mit Phasenwender!



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
943.7430		CEE-Phasenwender 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	76,12 €
943.6432		CEE-Phasenwender 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h Absicherung über LS-Schalter 3-polig, 16 A, C	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	130,68 €

CEE-ADAPTERSTECKER IP 20

- CEE-Adapter ermöglichen ein sofortiges und problemloses Zusammenstecken von unterschiedlichen CEE- oder Schuko-Steckverbindungen
- bei Reduziersteckern sind Zwischensicherungen eingebaut, um eine vorschriftsmäßige Absicherung zu gewährleisten - dadurch entfällt zeitaufwendiges Umklemmen von Steckverbindungen

Hinweis:
gemäß EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden!

CEE-Adapterstecker

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
460.135		CEE-Stecker 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h	PVC Schutzkontakt-Steckdose 230 V	1 St.	65,36 €



CEE-Adapterstecker mit Absicherung

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
460.155		CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400V, 6 h	Schutzkontakt-Steckdose 230 V	ungesichert	1 St.	73,34 €
460.145		CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400V, 6 h	Schutzkontakt-Steckdose 230 V	Sicherungsautomat 15 A	1 St.	180,60 €



CEE-Adapterstecker 16 A

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
460.195		CEE-Stecker 16 A, 5-polig 400V, 6 h mit Phasenwender	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	115,80 €



CEE-Adapterstecker 32 A mit Absicherung

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
460.225		CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Phasenwender	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x Feinsicherung 16 A, träge	1 St.	158,60 €
460.215		CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Phasenwender	CEE-Kupplung 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert	1 St.	238,00 €



CEE-Adapterstecker 63 A mit Absicherung

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
460.430		CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x Feinsicherung 16 A, träge	1 St.	235,00 €
460.440		CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x Feinsicherung 16 A, träge	1 St.	251,80 €
460.205		CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x Feinsicherung 30 A, träge	1 St.	396,00 €



ZWISCHENSTECKERZÄHLER FÜR WECHSEL- UND DREHSTROM IP 44

- mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie
- elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif
- Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkommastelle

- lageunabhängig einsetzbar, MID geeignet
- Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre
- Genauigkeitsklasse: B
- in schlagfestem Kunststoffgehäuse

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Leitung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
460.516		CEE-Stecker 16 A, 3-polig, 230 V	CEE-Kupplung 16 A, 3-polig, 230 V	3 G 2,5 mm ²	1 St.	292,00 €
420.516		CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V	5 G 4,0 mm ²	1 St.	692,40 €
420.532		CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V	5 G 4,0 mm ²	1 St.	739,20 €

PERSONENSCHUTZ**Personenschutz-Stecker IP 54**

- zum festen Anschluss an die Zuleitung
- 230 V, 16 A, 0,03 A
- Unterspannungsauslösung

IP 54

- für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²
- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
801.282.1	1 St.	29,38 €

**Personenschutz-Stecker IP 54**

- gummi gekapselte Ausführung für den Außenbereich
- speziell für Baustellen und Feuchträume
- 230 V, 16 A, 0,03 A

IP 54

- Unterspannungsauslösung
- allpolige Abschaltung
- für Anschlussleitungen bis H07RN-F 3 G 2,5 mm²

Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1761.0801.6	1 St.	122,60 €

**Personenschutz-Adapter IP 54**

- zum einfachen Stecken zwischen Gerät und Steckdose
- 230 V, 16 A, 0,03 A

IP 54

- Farbe: gelb

Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
129.063.0	1 St.	34,06 €

**PRCD-S Personenschutzschalter IP 55**

- Inline-Ausführung zum direkten Anschluss in die Zuleitung des Elektrogerätes
- spezielle Ausführung für den rauen Betrieb
- große, leicht bedienbare EIN- und AUS-Tasten
- optische Schaltstellungsanzeige
- Schutzleiterüberwachung und -erkennung
- allpolige Abschaltung
- Fremdspannungserkennung
- Unterspannungsauslösung
- 230 V/50 Hz, 16 A, 0,03 A
- Anschlussquerschnitt: 1,0-2,5 mm²
- gemäß DIN VDE 0661

IP 55



unabhängig vom verwendeten Stecksystem einsetzbar!

Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1962.0001.5	1 St.	261,80 €

SIROX® PRCD-S SCHUTZVERTEILER

- spezielle Ausführungen für den rauen Betrieb auf Baustellen
- große, leicht bedienbare EIN- und AUS-Tasten
- optische Schaltstellungsanzeige
- Schutzleiterüberwachung und -erkennung
- allpolige Abschaltung
- Fremdspannungserkennung
- Unterspannungsauslösung
- gemäß DIN VDE 0661

Eingang:

- Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung

PRCD-S:

- 230 V/50 Hz, 16 A, 0,03 A

Ausgang:

- 3 m Leitung mit Steckvorrichtung

Leitung:

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², gelb

Gesamtlänge:

- ca. 4,5 m



mit Vollgummi-Kupplung

Artikel-Nr.

344.404-5.05

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	234,43 €



mit 3-fach Vollgummi-Kupplung

Artikel-Nr.

344.804-5.05

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	246,29 €



Kunststoff-Universalkoffer

- handlicher Kunststoffkoffer mit integriertem Tragegriff
- mit Schaumstoffeinlage

- ohne Einteilungen
- Maße: 380 x 310 x 100 mm (L x B x H)

Artikel-Nr.

0043.8182.8

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	17,49 €



mit PRCD-S-Personenschutzschalter

- mit angeschlossenem PRCD-S-Personenschutzschalter 230 V AC, 50 Hz, 16 A, 0,03 A
- mit Schutzkontakt-Vollgummistecker
- mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel

- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C
- Leitungsfarbe: gelb
- Querschnitt: 3 x 1,5 mm²

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe
211.114.9255	25 m	3 x 1,5 mm²	gelb
211.114.9405	40 m	3 x 1,5 mm²	gelb

211.114.9255	25 m	3 x 1,5 mm²	gelb
211.114.9405	40 m	3 x 1,5 mm²	gelb

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	353,86 €
1 St.	381,14 €







- **mobile Verteiler**
- **hochwertiges Vollgummigehäuse**
- **individuelle Sonderproduktion**
- **robuste und kompakte Ausführungen**




CEE-VOLLGUMMI-ADAPTERBOX

- hochwertiges Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- für härteste Einsätze im Baugewerbe, im Handwerk und in der Industrie
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet

**individuelle Sonderausführungen lieferbar
heute angefragt - heute angeboten!**

mit CEE-Stecker 32 A



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
016.003.0030-1	auf	3 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 6 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	171,43 €
016.010.0100-1	auf	1 x CEE 16 A, 400 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 6 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 16 A, 3-polig, C	1 St.	181,86 €

mit CEE-Stecker 63 A



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
013.010.0100-2	auf	1 x CEE 16 A, 400 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 16 mm ² + CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 16 A, 3-polig, C	1 St.	341,57 €
013.200.2000-1	auf	2 x CEE 32 A, 400 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 16 mm ² + CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	2 x LS 32 A, 3-polig, C	1 St.	378,43 €

KOMPAKTVERTEILER

Kompaktverteiler mit Zuleitung

- anschlussfertig verdrahtet



mit Aufhängebügel!



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
953.0142	auf	1 x CEE 16 A, 400 V mit 1,5 m Gummileitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	1 x CEE 16 A, 400 V 2 x Steckdose 230 V	1 St.	60,49 €
953.0143	auf	1 x CEE 16 A, 400 V mit 1,5 m Gummileitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	3 x CEE 16 A, 400 V	1 St.	77,03 €
953.0113	auf	1 x CEE 32 A, 400 V mit 1,5 m Gummileitung H07RN-F 5 x 6,0 mm ²	3 x CEE 32 A, 400 V	1 St.	109,53 €

Kompaktverteiler ohne Zuleitung

□ IP 44

- robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
- platzsparend und leicht verstaubar durch kompakte Bauform
- die Ausführungen mit gemischter Bestückung sind auch als Adapter nutzbar

Hinweis:

Kompaktverteiler ohne Gummileitung gemäß DIN EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden!



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
943.0005	 auf 	1 x CEE 16 A, 230 V	3 x Steckdose 230 V	1 St.	48,57 €
943.0412	 auf 	1 x CEE 16 A, 400 V	3 x Steckdose 230 V	1 St.	38,81 €
943.0402	 auf  und 	1 x CEE 16 A, 400 V	1 x CEE 16 A, 400 V 2 x Steckdose 230 V	1 St.	38,81 €
943.0452	 auf  und 	1 x CEE 16 A, 400 V mit Phasenwender	1 x CEE 16 A, 400 V 2 x Steckdose 230 V	1 St.	51,26 €
943.0411	 auf 	1 x CEE 16 A, 400 V	3 x CEE 16 A, 400 V	1 St.	52,57 €
943.0453	 auf 	1 x CEE 16 A, 400 V mit Phasenwender	3 x CEE 16 A, 400 V	1 St.	61,21 €

**Europas schnellste Sonderproduktion -
Fragen Sie jetzt Ihren Sonder- oder Spezialbedarf an**

Plug & Music „Kompaktverteiler“ ohne Zuleitung

□ IP 44

- robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid
- kompakte, platzsparende Bauform
- anschlussfertig verdrahtet, mit Eingang über CEE-Stecker
- Stecker und Dosen in schwarz



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
953.053		1 x CEE 16 A, 400 V	1 x CEE 16 A, 400V 2 x Steckdose 230 V	1 St.	37,53 €
953.054		1 x CEE 16 A, 400 V	3 x CEE 16 A, 230V	1 St.	41,43 €
953.052		1 x CEE 16 A, 400 V	3 x CEE 16 A, 400V	1 St.	44,59 €




VOLLGUMMI-MOBILE KLEINVERTEILER

Vollgummi-Verteilerbox „GRÜNBERG“

- hochwertiges Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- mit 3 m Zuleitung H07RN-F

- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 260 x 145 x 80 mm (L x B x H)



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
019.003.0000		3 x Steckdose 230 V mit 3 m Zuleitung H07RN-F 3 x 2,5 mm ² + Schutzkontakt-Vollgummistecker 230 V	ungesichert	1 St.	129,43 €
019.003.0000-1		3 x Steckdose 230 V mit 3 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert	1 St.	156,71 €


Vollgummi-Verteilerbox „GOSLAR“

- Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi
- robuste und kompakte Ausführung mit Tragegriff für einfachste Handhabung
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten und selbstschließenden Makrolonabdeckung eingebaut

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Maße: 360 x 115 x 76 mm (L x B x H)



auch mit Absicherung!



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
070.004.0001		Vollgummi-Stecker 230 V H07RN-F 3 x 2,5 mm ²	4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 25 A, 2-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	166,00 €
070.006.0000		Vollgummi-Stecker 230 V H07RN-F 3 x 2,5 mm ²	6 x Steckdose 230 V	1 St.	155,29 €
070.006.0000-3		CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	6 x Steckdose 230 V	1 St.	154,57 €
070.013.0000		CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	1 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V	1 St.	146,86 €
070.013.0001		CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm ² mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V	1 St.	190,29 €
070.030.0000		CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	3 x CEE 16 A, 400 V	1 St.	147,71 €
070.300.0000		CEE-Stecker 32 A, 400 V H07RN-F 5 x 6,0 mm ²	3 x CEE 32 A, 400 V	1 St.	160,14 €

Plug & Music „Vollgummiverteiler“

- Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi
- robuste und kompakte Ausführung mit Tragegriff für einfachste Handhabung
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten und selbstschließenden Makrolonabdeckung eingebaut
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Maße: 360 x 115 x 76 mm (L x B x H)



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
070.013.0110-B		CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	1 x CEE 16 A, über LS 16 A, 3-pol. 3 x Steckdose über LS 16 A, 1-pol.	1 St.	326,28 €

Vollgummi Verteilerbox „GOTHA“

- Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi gefertigt
- Steckdosen mit selbstschließendem Deckel
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

- alle Schaltgeräte sind sichtbar unter einer Makrolonabdeckung auf der Front eingebracht
- Maße: 455 x 150 x 95 mm (L x B x H)



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
052.014.0001		4 x Steckdose, 230 V 1 x CEE 16 A, 400V H07RN-F 5 G 2,5mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	ungesichert	1 St.	281,43 €
052.006.0031		6 x Steckdose, 230V H07RN-F 5 G 2,5mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	3 x LS 16 A, C	1 St.	325,14 €

MOBILE SICHERHEITSVERTEILER „PERSONENSCHUTZ“

individuelle Sonderausführungen lieferbar
heute angefragt - heute angeboten!

Vollgummi-FI-Box „GOSLAR“

- hochwertiges Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln
- mit 4-poligem FI-Schutzschalter 0,03 A über alle Abgänge
- mobiler Personenschutz für die Verwendung im Innen- und Außenbereich

- mit 2 m Zuleitung H07RN-F
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 360 x 115 x 76 mm (L x B x H)



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
070.002.0000-1		Vollgummi-Stecker 230 V H07RN-F 3 x 2,5 mm ²	1 x CEE 16 A, 1 h 2 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 25 A, 2-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	158,43 €

**Vollgummi-FI-Box „GÖRLITZ“**

- hochwertiges Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- mit 4-poligem FI-Schutzschalter 0,03 A über alle Abgänge
- mobiler Personenschutz
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut

- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 260 x 145 x 80 mm (L x B x H)



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
012.010.0001		1 x CEE 16 A, 400 V mit 3 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	FI-Schalter 40 A, 0,03 A	1 St.	240,29 €
012.100.0001		1 x CEE 32 A, 400 V mit 3 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	FI-Schalter 40 A, 0,03 A	1 St.	262,00 €


**Vollgummi-Sicherheitsverteiler „GÜTERSLOH“**

- Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- mit integriertem Ringkern-Trenntrafo
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6

- mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm² + Gummi-Konturenstecker
- Maße: 230 x 230 x 255 mm (L x B x H)



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
013.003.0000-1		3 x Steckdose 230 V ohne Schutzleiter, mit Kontroll-Leuchte mit Ringkern-Trenntrafo 230/230 V, 3 x 500 VA, therm. Sicherung 8 A mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm ² + Gummi-Konturenstecker	1 St.	605,14 €
013.000.0000-10		1 x CEE 16 A, 230 V, 3-polig, 12 h, weiß ohne Schutzleiter, mit Kontroll-Leuchte mit Ringkern-Trenntrafo 230/230 V, 2.200 VA, therm. Sicherung 10 A mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm ² + Gummi-Konturenstecker	1 St.	579,86 €





MOBILE VERTEILER


individuelle Sonderausführungen lieferbar
Heute angefragt - heute angeboten!

Kunststoff-Kleinverteiler „KARBEN“

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, mit Tragegriff
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F (schwere Gummischlauchleitung)
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



IP 44



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
074.024.0000		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6	ungesichert ungesichert	1 St.	131,00 €

Ersatzteile


Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
710.075	Leergehäuse „KARBEN“ / „KRONBERG“	1 St.	16,28 €
598.041	Ersatz-Griff Kunststoff	1 St.	7,57 €

Kunststoff-Standverteiler „KRONBERG“

- bruchsicheres Vollkunststoff-Tragegestell für größtmögliche elektrische Sicherheit
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F (schwere Gummischlauchleitung)
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



IP 44



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
073.024.0000		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert ungesichert	1 St.	166,43 €

Ersatzteile



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
710.075	Leergehäuse „KARBEN“ / „KRONBERG“	1 St.	16,28 €

Kunststoff-Kleinverteiler „KONSTANZ“

auch mit Zähler MID geeicht!

IP 54

- robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- komplett montiert und verdrahtet



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
080.024.0120		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	256,14 €
080.024.0121		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	307,43 €
080.024.0021-Z		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	520,00 €
080.123.0110		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	253,57 €
080.123.0111		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	287,14 €

Zähler



Kunststoff-Standverteiler „KÖLN“

- durch das robuste und galvanisch verzinkte Stahlrohrgestell erhält der Verteiler einen absolut sicheren Stand, er ist zudem angenehm zu tragen und durch einfaches Einklappen des Ständers leicht zu verstauen
- der Verteiler kann einfach vom Gestell abgenommen und als Kleinverteiler eingesetzt werden, zusätzliche Befestigungslaschen ermöglichen eine einfache Wandmontage ohne den Verteiler zu öffnen
- robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Sicherungselementen
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- die Steckdosen aller Ausführungen sind aus schlagfestem Polyamid 6
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F
- komplett montiert und verdrahtet



- durch einfaches Öffnen der Flügelmutter wird der Verteiler vom Gestell getrennt und ist somit als Wandverteiler einzusetzen





- ein neu konzipiertes Tragegestell mit Schnellmontagemöglichkeit bietet größere Flexibilität im täglichen Einsatz

IP 54



- über die Befestigungslaschen kann der Verteiler problemlos und schnell auch an die Wand montiert werden

**abschließbar!****auch mit Zähler MID geeicht!**

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
060.008.0041		8 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 25 A, 2-polig, 0,03 A mit 2 m Zuleitung H07RN-F 3 x 2,5 mm² + Vollgummi-Schutzkontaktstecker	4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	358,86 €
060.008.0041-2		8 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	334,14 €
060.024.0020		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	329,71 €
060.024.0021		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	372,29 €
060.024.0021-Z		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge und elektronische, Drehstromzähler 65 A MID geeicht 2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	593,43 €
060.114.0141		1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	399,43 €
060.123.0111		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	382,43 €
060.204.0021		2 x CEE 32 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	374,43 €

Zähler**Ersatzteile**

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.041	Ersatz-Griff Kunststoff	1 St.	7,57 €
598.002-F	Ersatz-Fenster „KÖLN“ / „WÜRZBURG“	1 St.	8,44 €
598.054	Ersatz-Gestell „KÖLN“ / „KASSEL“	1 St.	53,00 €

**Kunststoff-Kleinverteiler „KEMPTEN“**

- elektronischer Drehstromzähler, MID geeicht und für Abrechnungszwecke zugelassen
- robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Sicherungselementen
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet

IP 54

MIT ZÄHLER!

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
082.124.0121-Z		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge und elektronische, Drehstromzähler 65 A MID geeicht mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 6,0 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	655,71 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.041	Ersatz-Griff Kunststoff	1 St.	7,57 €
598.044-F	Ersatz-Fenster „WUPPERTAL“ / „KARLSRUHE“ / „KIEL“ / „KEMPTEN“ / „KASSEL“	1 St.	22,70 €

Kunststoff-Kleinverteiler „KASSEL“

- elektronischer Drehstromzähler, MID geeicht und für Abrechnungszwecke zugelassen
- robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Sicherungselementen
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet
- weitere Daten siehe Standverteiler „KÖLN“

IP 54

MIT ZÄHLER!


Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
081.124.0121-Z		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge und elektronische, Drehstromzähler 65 A MID geeicht mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	715,00 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.041	Ersatz-Griff Kunststoff	1 St.	7,57 €
598.044-F	Ersatz-Fenster „WUPPERTAL“ / „KARLSRUHE“ / „KIEL“ / „KEMPTEN“ / „KASSEL“	1 St.	22,70 €
598.054	Ersatz-Gestell „KÖLN“ / „KASSEL“	1 St.	53,00 €

Kunststoff-Kleinverteiler „KAPPEL“

- handlicher und robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- mit rostfreiem Edelstahl-Tragebügel
- stapelbar und somit leicht aufzubewahren
- mit Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet




□ IP 44

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
903.0020		2 x CEE 16 A, 400 V 5 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert ungesichert	1 St.	110,29 €
903.0204		2 x CEE 16 A, 400 V 5 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	252,71 €
903.0117		1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 4,0 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	299,86 €

Kunststoff-Standverteiler „KORBACH“

- mit 4 stabilen Vollgummifüßen für absolut sicheren Stand
- schlagfestes Kunststoffgehäuse mit handlichem Tragegriff
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- vier Vollgummifüße sorgen für sicheren Stand
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- komplett montiert und verdrahtet



□ IP 44



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
053.123.0111		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge Eingang über CEE-Gerätestecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	447,14 €
053.126.0231		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge Eingang über CEE-Gerätestecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	499,14 €

Ersatzteile


Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
598.048	Leergehäuse „KORBACH“	1 St.	88,00 €
598.041	Ersatz-Griff Kunststoff	1 St.	7,57 €
596.010-F12	Ersatz-Fenster für 12 TE	1 St.	25,79 €
596.010-F13	Ersatz-Fenster für 13 TE	1 St.	31,41 €

Kunststoff-Standverteiler „RONGO“

- stabiles, standsicheres, verzinktes Stahlgestell mit runden Fußtellern und Befestigungsloch zur Bodenverankerung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße Gestell: 490 x 400 x 350 mm (L x B x H)
- Farbe Kunststoffgehäuse: orange

auf Wunsch ist das Gehäuse auch in anderen Farben lieferbar!



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
010.306.0000-1		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 6 x contactdoos 230 V met aardlekschakelaar 40 A, 4-polig, 0,03 A via 2 CEE-contactdozen 32 A met aardlekschakelaar 40 A, 4-polig, 0,03 A via 6 geaarde contactdozen ingang via CEE-apparatenstekker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 25 A, 3-polig + N, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	740,14 €

Kunststoff-Standverteiler „QUATRO“

□ IP 44

- stabiles, standsicheres, verzinktes Stahlgestell mit runden Fußtellern und Befestigungsloch zur Bodenverankerung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße Gestell: 590 x 590 x 610 mm (L x B x H)
- Farbe Kunststoffgehäuse: orange

auf Wunsch ist das Gehäuse auch in anderen Farben lieferbar!



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
020.306.0000-1		1 x CEE 63 A, 400 V 3 x CEE 32 A, 400 V 6 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über 2 CEE-Steckdosen 32 A mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 1 CEE-Steckdosen 32 A mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 6 Schutzkontakt-Steckdosen Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Hauptschalter 63 A, 4-polig	ungesichert 3 x LS 32 A, 3-polig + N, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.281,43 €
020.306.0000-2		2 x CEE 63 A, 400 V 1 x CEE 32 A, 400 V, 4-polig 2 x CEE 32 A, 400 V, 5-polig 6 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 1 CEE-Steckdosen 32 A, 4-polig mit 2 x FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über CEE-Steckdosen 32 A, 5-polig mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 6 Schutzkontakt-Steckdosen Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Hauptschalter 63 A, 4-polig	ungesichert 1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 32 A, 3-polig + N, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.555,29 €

**Kunststoff-Baustromverteiler „KANTO“**

□ IP 44


- stabiles, standsicheres, verzinktes Stahlgestell mit runden Fußtellern und Befestigungsloch zur Bodenverankerung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 1.800 x 790 x 690 mm (H x B x T)
- Maße Gestell: 700 x 1.100/790 x 690 mm (H x B x T)
- Farbe Kunststoffgehäuse: orange



Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
055.301	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter mit Klemme 35 mm², Hauptschalter 80 A, 4-polig	1 x CEE 63 A, 400 V, 5-polig 2 x CEE 32 A, 400 V, 5-polig 1 x CEE 32 A, 400 V, 4-polig 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,3 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE-Steckdose 32 A Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über Schutzkontakt-Steckdosen	1 x LS 63 A, 3-polig + N, C 2 x LS 32 A, 3-polig + N, C 1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig,	1 St.	1.785,57 €

Vollgummi-Kleinverteiler „GÜTERSLOH“

- Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet



**Sicherheitsverteiler -
für spezielle Einsatzbereiche!**

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
013.123.0131-1		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	355,86 €

Sicherheitsverteiler



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
013.003.0000-1		3 x Steckdose 230 V ohne Schutzleiter, mit Kontroll-Leuchte mit Ringkern-Trenntrafo 230/230 V, 3 x 500 VA, therm. Sicherung 8 A mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm² + Gummi-Konturenstecker	1 St.	605,14 €
013.000.0000-10		1 x CEE 16 A, 230 V, 3-polig, 12 h, weiß ohne Schutzleiter, mit Kontroll-Leuchte mit Ringkern-Trenntrafo 230/230 V, 2.200 VA, therm. Sicherung 10 A mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm² + Gummi-Konturenstecker	1 St.	579,86 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
596.033-F	Ersatz-Fenster für 12 TE-Ersatzfenster für Gummi-Verteiler Gütersloh	1 St.	21,00 €

Vollgummi-Kleinverteiler „GLATTBACH“

- Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- komplett montiert und verdrahtet




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
014.024.0121-1		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	433,57 €
014.114.0141-1		1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	429,14 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
596.030-F	Ersatz-Fenster für 12 TE-Ersatz-Fenster für „GLATTBACH“ / „GÜTERSLOH“	1 St.	39,60 €

Vollgummi-Kleinverteiler „GÖTTINGEN“

- Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- Deckelschrauben aus Stahl, nichtrostend und unverlierbar
- alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
- Einzelanschluss über Reihenklammern
- die Schutzschaltgeräte sind unter dem Vollgummi-Klappdeckel des Verteilers eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
077.024.0021		2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-pol., C	1 St.	388,43 €
077.123.0111-3		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-pol., C 1 x LS 16 A, 1-pol., C	1 St.	422,00 €
077.123.1231		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 32 A, 3-pol., C 2 x LS 16 A, 3-pol., C 3 x LS 16 A, 1-pol., C	1 St.	537,29 €
077.304.0021		3 x CEE 32 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-pol., C	1 St.	458,57 €

**Ersatzteile**

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
596.030	Leergehäuse „GÖTTINGEN“	1 St.	204,43 €

Vollgummi-Kleinverteiler „GELNHAUSEN“

- robustes Vollgummigehäuse mit Tragegriffen
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 470 x 521 x 300 mm (H x B x T)



Das Platzwunder - mit Einzelabsicherung der Steckdosen!

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
011.235.2350-1		2 x CEE 32 A, 400 V 3 x CEE 16 A, 400 V 5 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 16 mm² + CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	2 x LS 32 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 3-polig, C 5 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.480,14 €
011.33X.33X0-1		1 x CEE 63 A, 400 V 3 x CEE 32 A, 400 V 3 x CEE 16 A, 400 V 12 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 16 mm² + CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 63 A, 3-polig, C 3 x LS 32 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 3-polig, C 12 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.832,00 €

**Ersatzteile**

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
596.010-F12	Ersatz-Fenster für 12 TE	1 St.	25,79 €





- **speziell für Veranstaltungen ausgelegt**
- **schwarze Gehäuse aus schlagfestem Polyamid**
- **L-BOXXen universell einsetzbar**
- **stabile und robuste Stahlschränke**

Kunststoff-Verteiler „PRISMO“ small

- robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- integrierter Tragegriff an der Oberseite, sowie Ösen zur Befestigung
- mit Ringschraube M6 zur Diebstahlsicherung
- außenliegende Erdklemme
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 497 x 275 x 165 mm (H x B x T)



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
895.5001		1 x CEE 32 A, 400 V 9 x Wieland Buchse 16 A, 230 V Eingang über CEE-Gerätestecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	9 x LS 16 A, 2-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	1.107,14 €

Kunststoff-Verteiler „PRISMO“

IP 20

- robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- integrierter Tragegriff an der Oberseite, sowie Ösen zur Befestigung
- mit Ringschraube M6 zur Diebstahlsicherung
- außenliegende Erdklemme
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6

- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 635 x 360 x 165 mm (H x B x T)



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
895.8002		1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 9 x Wieland Buchse 16 A, 230 V Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x FI/LS 32 A, 0,03 A, 4-polig, C 1 x FI/LS 16 A, 0,03 A, 4-polig, C 9 x FI/LS 16 A, 0,03 A, 2-polig, C	1 St.	1.278,00 €
895.8001		1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 12 x Wieland Buchse 16 A, 230 V Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x FI/LS 32 A, 0,03 A, 4-polig, C 1 x FI/LS 16 A, 0,03 A, 4-polig, C 12 x FI/LS 16 A, 0,03 A, 2-polig, C	1 St.	1.449,29 €

PLUG & MUSIC „KUNSTSTOFFVERTEILER“

IP 44



- mit 4 Füßen für absolut sicheren Stand
- schlagfestes Kunststoffgehäuse mit handlichen Tragegriffen
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- stapelbar durch Aussparungen auf der Oberseite
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 340 x 400 x 350 mm (H x B x T)



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
855.02		1 x CEE 63 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 9 x Steckdose 230 V mit 2 FI-Schaltern 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 6 x LS 32 A, 1-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C 9 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.770,43 €

PLUG & MUSIC „ALUMINIUM-VERTEILER“

IP 44

- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- robuste und kompakte Ausführung für einfachste Handhabung
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln
- mit 1,5 m Zuleitung H07RN-F
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Maße: 250 x 120 x 55 mm (L x B x H)



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
071.100		Vollgummi-Stecker 230 V	4 x Steckdose 230 V	1 St.	228,14 €
071.200		Powercon-Buchse	4 x Steckdose 230 V 1 x Powercon-Buchse	1 St.	279,57 €

STAHLBLECH-BAUSTROMVERTEILER



nach EN 60439-4 und
DIN/VDE 0660 Teil 501

- der robuste und stabile Stahlschrank ist verzinkt und pulverbeschichtet
- erhöhte Sicherheit und professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Sicherungselementen
- das Standgestell ist feuerverzinkt und das Gehäuse orangefarben

Diese Typen stellen nur einen kleinen Auszug unserer Produktionsmöglichkeiten dar. Hier ist nahezu alles machbar, fragen Sie einfach an!

individuelle Gehäusefarbe nach RAL auf Anfrage lieferbar!



Länderspezifische Bestückungen mit Leitungs- und FI-Schutzschaltern produzieren wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig

Endverteiler-Schrank mit Zähler „SIEGEN“


IP 43

- komplett bestückt und anschlussfertig verdrahtet
- mit Drehstromzähler 10 (30) A
- Maße: 840 x 670 x 360 mm (H x B x T)

Lieferhinweis:

- wir versenden am Folgetag Ihrer Bestellung die Anlieferung bei Ihnen erfolgt innerhalb 48 Stunden - Österreich auf Anfrage!
- auftragsbezogene Produktion - ohne Rückgaberecht

weitere Ausführungen auf Anfrage!



Bestückungsvorschlag

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
695.126.1261-Z1	CEE-Gerätestecker mit Phasenwender 32 A, 400 V 5-polig, 6 h	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE-Steckdosen mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über Schutzkontakt-Steckdosen und Drehstromzähler 10 (30) A	1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 6 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	738,86 €

Verteiler-Endverteiler-Schrank „SOLINGEN“


IP 43

- die Verteiler-Endverteiler-Schränke sind zum Verschalten von Anschluss-Schränken und Nachschalten von Verteiler-Endschränken
- komplett bestückt und anschlussfertig verdrahtet
- Maße: 1.080 x 670 x 360 mm (H x B x T)

Lieferhinweis:

- wir versenden am Folgetag Ihrer Bestellung die Anlieferung bei Ihnen erfolgt innerhalb 48 Stunden - Österreich auf Anfrage!
- auftragsbezogene Produktion - ohne Rückgaberecht

weitere Ausführungen auf Anfrage!



Bestückungsvorschlag

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
693.126.1262-2	Zuleitung maximal 35 mm ² NH-Sicherungslasttrennschalter NH00 63 A	1 x CEE 63 A, 400 V 1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckdosen	über Hauptschalter 1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	975,57 €
693.226.2261-3	Zuleitung maximal 35 mm ² NH-Sicherungslasttrennschalter NH00 63 A	1 x CEE 63 A, 400 V 1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckdosen	über Hauptschalter 2 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.116,43 €

Erdungsleitung für Baustromverteiler

- 3 m PVC-Aderleitung H07V-K 10 mm²
- feindrähtig gemäß VDE 0281

- beidseitig mit Ringkabelschuhen
- eine Seite M 8 - andere Seite M 10

Artikel-Nr.

329.303

Bestell-Einheit 1 St.
Preis per 1 St. 11,96 €




Anschluss-Verteiler-Endschrank „STUTTGART“IP 43 

- die Kombination aus Anschluss- und Verteiler-Endschrank für das öffentliche Versorgungsnetz
- 1 Zählerfeld
- Maße: 1.170 x 670 x 360 mm (H x B x T)

Lieferhinweis:

- wir versenden am Folgetag Ihrer Bestellung die Anlieferung bei Ihnen erfolgt innerhalb 48 Stunden - Österreich auf Anfrage!
- auftragsbezogene Produktion - ohne Rückgaberecht

wir liefern auf Anfrage nahezu jede Ausführung!

Bestückungsvorschlag


Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
691.113.1131-1	Zuleitung maximal 35 mm ² Anschlusssicherung NH 00 50 A Hauptsicherungsschalter 35 A	1 x CEE 32 A, 400 V, 5-polig, 6 h 1 x CEE 16 A, 400 V, 5-polig, 6 h 3 x Steckdose, 230 V FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über alle Abgänge	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	987,00 €
691.126.1261-3	Zuleitung maximal 35 mm ² Anschlusssicherung NH 00 80 A Hauptsicherungsschalter 63 A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über alle Abgänge	1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.085,71 €
691.126.1261-2	Zuleitung maximal 35 mm ² Anschlusssicherung NH 00 80 A und Hauptsicherung 63 A	1 x CEE 63 A, 400 V 1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckd.	über Hauptschalter 1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.174,71 €
691.226.2261-1	Zuleitung maximal 35 mm ² Anschlusssicherung NH 00 80 A und Hauptsicherung 63 A	1 x CEE 63 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckd.	über Hauptschalter 2 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.291,86 €
691.226.2261-1-BE	Zuleitung maximal 35 mm ² Anschlusssicherung NH 00 80 A und Hauptsicherung 63 A Energieversorgungsbereich der VDEW-Landesgruppe Schleswig-Holstein, Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin/Brandenburg	1 x CEE 63 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckd.	über Hauptschalter 2 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.379,71 €

Anschluss-Schrank 55 kVA „SALZGITTER“IP 43 

- die Anschluss-Schränke werden an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen
- 1 Zählerfeld
- Maße: 1.320 x 450 x 320 mm (H x B x T)

Lieferhinweis:

- wir versenden am Folgetag Ihrer Bestellung - die Anlieferung bei Ihnen erfolgt innerhalb 48 Stunden - Österreich auf Anfrage!
- auftragsbezogene Produktion - ohne Rückgaberecht



Bestückungsvorschlag

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
696.000.0000-Z	Klemme 35 mm ² , 4-adrig	Klemme 35 mm ²	1 St.	553,14 €
696.000.0000-Z-BE	Klemme 35 mm ² , 4-adrig Energieversorgungsbereich der VDEW-Landesgruppe Schleswig-Holstein, Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin/Brandenburg	Klemme 35 mm ²	1 St.	591,86 €

[JUMBO®]

eine Qualitätsmarke von JÄGER DIREKT



XL-Kabeltrommel



L-Kabeltrommel



XS-Kabeltrommel

JUMBO® XL 55 cm

JUMBO® L 39 cm

JUMBO® XS 30 cm

[MADE IN GERMANY]



- **Kabeltrommel in drei verschiedenen Größen erhältlich**
- **bruchsicher mit 10 Jahren Garantie**
- **individuelle Lasergravur und Leitungsbeschriftung**
- **individuelle Bestückung**

Wandverteiler

Verlängerungen

Mobile Verteiler

Veranstaltungstechnik

Kabeltrommeln

JUMBO®

JUMBO® XS KABELTROMMEL

K 2 IP 54

Wandverteiler



Leertrommel mit 3 Steckdosen

- mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln für den Innen- und Außenbereich
- integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Artikel-Nr.	Farbe Trommel/Gestell	Farbe Steckdose 230 V~	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
111.113	schwarz	schwarz	1 St.	80,86 €

mit 3 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
111.113.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	118,14 €
111.113.1254	25 m	3 x 1,5 mm ²	rot	1 St.	118,14 €
111.113.1255	25 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	118,14 €
111.113.1256	25 m	3 x 1,5 mm ²	blau	1 St.	118,14 €

mit 3 Steckdosen und PUR-Leitung H07BQ-F

- mit Spezial-Baustellenleitung in PUR-Qualität (Polyurethan) und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- sehr hohe Lebensdauer der Leitung aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit auch bei Extrembedingungen

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
111.113.6258	25 m	3 x 1,5 mm ²	orange	1 St.	133,14 €
111.113.62528	25 m	3 x 1,5 mm ²	leuchtorange	1 St.	133,14 €
111.113.6256	25 m	3 x 1,5 mm ²	blau	1 St.	133,14 €
111.113.6255	25 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	133,14 €
111.113.6257	25 m	3 x 1,5 mm ²	grün	1 St.	133,14 €
111.113.6259	25 m	3 x 1,5 mm ²	pink	1 St.	133,14 €

Verlängerungen

Mobile Verteiler

JUMBO®

JUMBO® L KABELTROMMEL

K 2 IP 54

Veranstaltungstechnik



Leertrommeln mit 4 Steckdosen

- mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen
- mit Klappdeckeln für den Innen- und Außenbereich
- integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

weitere Farben, individuelle Farbkombinationen und Bestückung auf Anfrage!

Artikel-Nr.	Farbe Trommel/Gestell	Farbe Steckdose 230 V~	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
266.654	blau	gelb	1 St.	75,71 €
211.114	schwarz	schwarz	1 St.	75,71 €
261.614	schwarz/blau	schwarz	1 St.	75,71 €
241.414	schwarz/rot	schwarz	1 St.	75,71 €
251.514	schwarz/gelb	schwarz	1 St.	75,71 €
271.714	schwarz/grün	schwarz	1 St.	75,71 €

mit 3 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
266.653.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	124,29 €

Kabeltrommeln

mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
266.654.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	125,71 €
266.654.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
266.654.1501	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	169,29 €
266.654.1255	25 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	128,14 €
266.654.1405	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	156,29 €
266.654.1505	50 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	173,29 €
266.654.2251	25 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	147,57 €
266.654.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €
266.654.2501	50 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	212,00 €

**mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F**

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.114.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	124,57 €
211.114.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
211.114.2251	25 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	144,57 €
211.114.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €

**mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F**

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- XL Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwarz/blau
- Farbe: schwarz/blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
261.614.1251	25	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	128,57 €
261.614.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
261.614.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €

**mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F**

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- XL Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwarz/gelb
- Farbe: schwarz/gelb
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
251.514.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	128,57 €
251.514.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
251.514.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €

**mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F**

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- XL Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwarz/grün
- Farbe: schwarz/grün
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
271.714.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	128,57 €
271.714.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
271.714.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €

**mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F**

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- XL Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwarz/rot
- Farbe: schwarz/rot
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
241.414.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	128,57 €
241.414.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
241.414.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €



Wandverteiler

Verlängerungen

Mobile Verteiler

Veranstaltungstechnik

Kabeltrommeln

**mit 4 Steckdosen und PUR-Leitung H07BQ-F**

- mit Spezial-Baustellenleitung in PUR-Qualität
- (Polyurethan) und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: schwarz

- sehr hohe Lebensdauer der Leitung aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit auch bei Extrembedingungen

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.114.6258	25 m	3 x 1,5 mm ²	orange	1 St.	144,43 €
211.114.6408	40 m	3 x 1,5 mm ²	orange	1 St.	174,71 €
211.114.6408.30	40 m	3 x 1,5 mm ²	leuchtorange	1 St.	177,29 €
211.114.6406	40 m	3 x 1,5 mm ²	blau	1 St.	175,14 €
211.114.6405	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	174,14 €
211.114.6407	40 m	3 x 1,5 mm ²	grün	1 St.	175,14 €
211.114.6409	40 m	3 x 1,5 mm ²	pink	1 St.	175,14 €
211.114.7338	33 m	3 x 2,5 mm ²	orange	1 St.	191,43 €
211.114.7408	40 m	3 x 2,5 mm ²	orange	1 St.	213,71 €
211.114.73328	33 m	3 x 2,5 mm ²	leuchtorange	1 St.	193,14 €
211.114.7337	33 m	3 x 2,5 mm ²	grün	1 St.	191,43 €

**mit 5 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F**

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- und Schutzkontakt-Vollgummistecker

- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
266.655.1501	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	170,71 €

**mit PRCD-S-Personenschutzschalter**

- mit angeschlossenem PRCD-S-Personenschutzschalter 230 V AC, 50 Hz, 16 A, 0,03 A
- mit Schutzkontakt-Vollgummistecker
- mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel

- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C
- Leitungsfarbe: gelb
- Querschnitt: 3 x 1,5 mm²

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.114.9255	25 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	353,86 €
211.114.9405	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	381,14 €

**mit FI-Schutzschalter**

- Sicherheitstrommel mit integriertem FI-Schutzschalter
- 25 A, 0,03 A für größtmögliche elektrische Sicherheit
- mit Schutzkontakt-Vollgummistecker
- mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel

- integrierter Thermoschutzschalter
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.113.1405.07	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	273,86 €

**mit Spannungsanzeige durch grüne Kontroll-Lampe**

- optische Betriebsanzeige - bei vorhandener Netzspannung leuchtet die grüne Kontroll-Lampe
- mit Schutzkontakt-Vollgummistecker
- mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel

- integrierter Thermoschutzschalter
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.114.1405.01	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	159,57 €

speziell für

AUSTRIA

mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F

- mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Feder-Klappdeckeln
- mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Außenmantel aus kältebeständigem PVC

- nach ÖVE/ÖNORM EN 8241-55
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.114.8405.1	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	125,71 €
211.114.0335.1	33 m	3 x 2,5 mm ²	gelb	1 St.	148,57 €

mit 3 wasserdichten Steckdosen und Stecker IP 68

- mit wasserdichtem Schutzkontakt-Stecker IP 68 und 3 wasserdichten Schutzkontakt-Steckdosen IP 68
- Trommelkorpus IP 54
- integrierter Thermoschutzschalter
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.163.1406.10	40 m	3 x 1,5 mm ²	blau	1 St.	239,71 €



Wandverteiler

CEE-Kabeltrommel 230 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h
- für den Einsatz speziell im Caravan- und Bootbereich
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

CARAVAN-AUSFÜHRUNG

Jetzt mit 3 Steckdosen 230 V!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.113.2401.15	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	213,00 €



Verlängerungen

CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

5 G 2,5 mm²!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.113.2201.23	20 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	174,43 €
211.113.2251.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	188,71 €
211.113.2301.23	30 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	203,00 €



Mobile Verteiler

CEE-Kabeltrommel 400 V mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F

- 1 CEE- und 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F und
- CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Außenmantel aus kältebeständigem PVC
- nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.112.0255.1	25 m	5 x 2,5 mm ²	gelb	1 St.	190,00 €

speziell für



Veranstaltungstechnik

CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

5 G 2,5 mm²!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
261.613.2251.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	201,43 €



Kabeltrommeln

**CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen**

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
251.513.2251.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	201,43 €

**CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen**

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

5 G 2,5 mm²!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
271.713.2251.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	201,43 €

**CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen**

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

5 G 2,5 mm²!

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
241.413.2251.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	201,43 €

**CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen**

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

5 G 2,5 mm²!

PUR-Leitung



NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.113.7258.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	orange	1 St.	212,71 €
211.113.7258.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	leuchtorange	1 St.	212,71 €
211.113.7256.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	blau	1 St.	212,71 €
211.113.7255.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	gelb	1 St.	212,71 €
211.113.7257.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	grün	1 St.	212,71 €

**CEE-Verlängerungstrommel 230 V**

- für den Einsatz an allen Geräten mit einem CEE-Einspeisestecker, im Schausteller- und Caravanbereich
- mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h
- integrierter Thermoschutzschalter

- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

CARAVAN-AUSFÜHRUNG

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.120.2401.20	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	188,14 €
211.100.20	-	Leerverlängerungstrommel 230 V	-	1 St.	90,14 €

CEE-Verlängerungstrommel 400 V

- für Arbeiten auf Baustellen sowie für den Einsatz an allen Geräten mit einem CEE-Einspeisestecker
- mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

- integrierter Thermoschutzschalter
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.100.2301.21	30 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	286,57 €
211.100.21	-	Leerverlängerungstrommel 400 V	-	1 St.	123,14 €

CEE-Verlängerungstrommel 400 V

- für Arbeiten auf Baustellen sowie für den Einsatz an allen Geräten mit einem CEE-Einspeisestecker
- mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- integrierter Thermoschutzschalter
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
211.100.2301.22	30 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	286,57 €
211.100.21	-	Leerverlängerungstrommel 400 V -	-	1 St.	123,14 €

**Leertrommel mit geschlossener Platte**

- mit geschlossener, abnehmbarer Front-Platte
- zur individuellen Bestückung
- integrierter Thermoschutzschalter
- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
266.600	1 St.	65,53 €

**Metall-Wandhalterung**

- zum einfachen Aufhängen der Kabeltrommel
- für die perfekte Ordnung in der Werkstatt, im Lager, im Servicefahrzeug usw.
- mit Befestigungslöchern zur Wandmontage
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: blau

die Lösung für Ordnung und Einsatzbereitschaft!



Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
200.030.6	1 St.	14,49 €

**JUMBO® L Ersatzteile für die Kabeltrommeln** passende Ersatz-Steckdosen siehe Seite 276

Artikel-Nr.	Abb.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
200.015.1	1	Kurbel, schwarz	1 St.	1,26 €
200.015.6	2	Kurbel, blau	1 St.	1,10 €
200.024	3	Sicherungsring	1 St.	1,36 €
200.025.1	4	Feststellbremse, schwarz	1 St.	0,90 €
200.025.6	5	Feststellbremse, blau	1 St.	0,90 €
999.993	6	Thermoschutzschalter 1-polig, 250 V	1 St.	6,57 €
999.994	7	Thermoschutzschalter 3-polig, 400 V	1 St.	20,69 €

**JUMBO® XL CEE-KABELTROMMEL**

- belastbare Spezialgummi-Ausführung mit 35 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G 4,0 mm² und CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- die Schutzschaltgeräte sind hinter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 450 mm
- Farbe: schwarz

JUMBO®

JUMBO® XL CEE-Kabeltrommel

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Bestückung Ausgang	Absicherung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
380.335	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 2 x Steckdose 230 V	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	520,71 €
380.100	Leertrommel mit geschlossener Abdeckung		1 St.	175,00 €

**JUMBO® XL Fahrständer für Kabeltrommel**

- zum sicheren und bequemen Transport der Kabeltrommel
- Anbausatz aus hochschlagfestem Kunststoff mit 2 feststehenden Vollgummirädern Ø 100 mm
- mit höhenverstellbarem Stahlrohrgriff, pulverbeschichtet
- Kabeltrommel im Lieferumfang nicht enthalten

Artikel-Nr.	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
951.397	1 St.	128,29 €



KUNSTSTOFF-KABELTROMMELN

Wandverteiler



mit Kunststoffleitung H05VV-F

- handlich und leicht
- Kunststoff-Trommelkörper mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- stabiles Stahlrohrgestell

- eingebauter Thermo- und Wiederauslaufschutz
- Trommel-Ø: 260 mm

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
393.125	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	44,57 €
393.150	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	73,14 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €
999.966	Feststellbremse - Bremsschieber	1 St.	0,71 €

Verlängerungen



mit leichter Gummischlauchleitung H05RR-F

- handliche und leichte Universaltrommel für den Innenbereich
- Kunststoff-Trommelkörper mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Verschlussdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

- eingebauter Thermo- und Wiederauslaufschutz
- Trommel-Ø: 260 mm

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
393.250	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	103,29 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
999.989	Leertrommel mit 4 Steckdosen	1 St.	20,10 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €
999.966	Feststellbremse - Bremsschieber	1 St.	0,71 €

Mobile Verteiler



mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- Kunststoff-Trommelkörper mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

- eingebauter Thermo- und Wiederauslaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
394.125	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	73,71 €
394.140	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	95,29 €
394.225	25 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	92,29 €
394.240	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	123,29 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
999.991	Leertrommel mit 3 Steckdosen	1 St.	24,09 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €
999.966	Feststellbremse - Bremsschieber	1 St.	0,71 €

Veranstaltungstechnik

STAHLBLECH-KABELTROMMEL

IP 44



- Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech
- mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

- eingebauter Thermo- und Wiederauslaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
394.425	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	81,43 €
394.440	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	103,14 €
394.450	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	116,71 €

Leertrommeln und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
999.974	Leertrommel	1 St.	32,80 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €
999.966	Feststellbremse - Bremsschieber	1 St.	0,71 €

Kabeltrommeln

KUNSTSTOFF-VERLÄNGERUNGSTROMMELN

Schutzkontakt-Ausführung

- für den Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich, für Arbeiten auf Gerüsten und Dächern, für Rasenmäher und andere Gartengeräte
- Kunststoff-Trommelkörper mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F, Schutzkontakt-Kupplung und -Stecker
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch

- geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort
- eingebauter Thermo- und Schutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
393.340.04	40 m	3 x 1,5 mm ²	rot	1 St.	105,14 €

Leertrommeln und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
999.996	Leertrommel	1 St.	24,03 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €
999.967	Thermoschutzschalter 3-polig	1 St.	16,53 €



CEE-Ausführung 230 V

- für den Einsatz auf Fest- und Marktplätzen, im Schausteller- und Caravanbereich und für alle Geräte mit einem CEE-Einspeisestecker
- Kunststoff-Trommelkörper mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F, CEE-Kupplung und -Stecker 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

- eingebauter Thermo- und Schutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm

CARAVAN-AUSFÜHRUNG

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
374.325	25 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	98,14 €

Leertrommeln und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
999.996	Leertrommel	1 St.	24,03 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €
999.967	Thermoschutzschalter 3-polig	1 St.	16,53 €
999.966	Feststellbremse - Bremsschieber	1 St.	0,71 €



CEE-KUNSTSTOFF-KABELTROMMELN

400 V-Ausführung mit schwerer Gummischlauchleitung

- für den Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
- Kunststoff-Trommelkörper mit 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h und 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

- eingebauter Thermo- und Schutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm

CARAVAN-AUSFÜHRUNG

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
388.225	25 m	schwarz	1 St.	183,43 €

230 V-Ausführung mit schwerer Gummischlauchleitung

- für den Einsatz auf Fest- und Marktplätzen, im Schausteller- und Caravanbereich
- Kunststoff-Trommelkörper mit 1 CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, 230 V und 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

- eingebauter Thermo- und Schutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm

CARAVAN-AUSFÜHRUNG

IP 44

NETTO
inklusive
Kupferzuschlag
PREIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
376.425	25 m	schwarz	1 St.	125,43 €

Leertrommeln und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-Einheit	Preis per 1 St.
999.976	Leertrommel CEE 16 A 5-polig	1 St.	68,13 €
999.967	Thermoschutzschalter 3-polig	1 St.	16,53 €
999.966	Feststellbremse - Bremsschieber	1 St.	0,71 €



Wandverteiler

Verlängerungen

Mobile Verteiler

Veranstaltungstechnik

Kabeltrommeln




Gestelle:



☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Trommelkörper:



☐ Weitere Farben auf Anfrage.

Frontplatten:



☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Vollgummi-Stecker mit farbiger Zugentlastung:



☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Vollgummi-Stecker:




☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Leitungstyp H07BQ-F:



☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Leitungstyp H07RN-F:



☐ ☐ ☐ ☐

Leitungsquerschnitt:

- ☐ 3x1,5
☐ 3x2,5

☐ **Leitungsbeschriftung**

HEINZ MÜSTERMANN GMBH & CO. KG

MÜNNESMANN GEMAG

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit: (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen)

☐ **Lasergravur**

Ihr Wunschlogo muss in einem der folgenden Formate vorliegen: EPS, WMF oder TIFF

- ☐ Logo liegt vor ☐ Logo muss erstellt werden

oder teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit:



Firma: _____

Adresse: _____

Kontaktdaten: _____

Ansprechpartner: _____

Datum/Unterschrift: _____



Ausführungen:

			
Wandverteiler	tragbarer Verteiler	Kunststoff Standverteiler	Hängeverteiler
☐ Stückzahl	☐ Stückzahl	☐ Stückzahl	☐ Stückzahl

NEOZED-Sicherungen:

	
☐ 1-polig	☐ 3-polig
Nennstrom (A):	

Material / Schutzart:

			
Kunststoff	Vollgummi	IP54	IP67
☐ Stückzahl	☐ Stückzahl	☐ Stückzahl	☐ Stückzahl

Leistungsschutzschalter:

		
Stückzahl:	Polzahl:	
Nennstrom (A):	Charakteristik:	

Bestückung

			
Schutzkontakt	CEE 16A	CEE 32A	CEE 63A
☐ Stückzahl	☐ Stückzahl	☐ Stückzahl	☐ Stückzahl
Polzahl	Spannung (V)		

FI-Schalter

	
Nennstrom	☐ 25A ☐ 40A ☐ 63A
Nennstrom-Fehlerstrom	☐ 0,03A ☐ 0,30A ☐ 0,50A
Polzahl	☐ 2-polig ☐ 4-polig
Allstromsensitiv	☐

Netzwerkdose

	
RJ45 1-fach	RJ45 2-fach
☐ Stückzahl	☐ Stückzahl

Kabel-Einführung


☐ M20 ☐ M25 ☐ M32 ☐ M40
☐ Stückzahl ☐ Stückzahl ☐ Stückzahl ☐ Stückzahl

Anschluss Wandverteiler

Eingang		
		
☐ von oben	☐ von unten	☐ durchschleifbar

Anschluss tragbarer Verteiler

☐ Zuleitung	Länge: m	Querschnitt: m
Stecker	☐ 16A ☐ 32A ☐ 63A ☐ Gerätestecker	
	☐ 5-polig, 400V ☐ 3-polig, 230V	

Zubehör

		
Wetterschutzdach	Standsäule für Wetterschutzdach	
☐ Stückzahl	☐ Stückzahl	

Lasergravur:

	
Ihr Wunschlogo muss in einem der folgenden Formate vorliegen: EPS, WMF oder TIFF	
☐ Logo liegt vor	☐ Logo muss erstellt werden
Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit:	



Schuko - Verlängerungen

Länge:

Menge:

Vollgummi-Stecker mit farbiger Zugentlastung:



Vollgummi-Stecker:



☐ mit Steckvorrichtung IP67



Vollgummi-Kupplung mit farbiger Zugentlastung:



Vollgummi-Kupplung:



Ausführung:

☐ Federklappdeckel



☐ Deckel am Band



☐ ohne Deckel




☐ 1-fach


☐ 3-fach



Leitungstyp H07BQ-F:



Leitungstyp H07RN-F:



Leitungsquerschnitt:

☐ 3x1,5

☐ 3x2,5

☐ Leitungsbeschriftung

HEINZ MUSTERMANN GMBH & CO. KG

MONNESHANN DEMAG

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit: (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen)

CEE - Verlängerungen

Länge:

Menge:

Steckvorrichtung

☐ 16A, 5pol.

☐ 63A, 5pol.

☐ 32A, 5pol.

☐ 125A, 5pol.

☐ Sonstige

Schutzart


☐ Schutzart IP44

☐ Schutzart IP67

Leitungstyp H07BQ-F:



Leitungstyp H07RN-F:



Leitungsquerschnitt:

☐ Leitungsbeschriftung

HEINZ MUSTERMANN GMBH & CO. KG

MONNESHANN DEMAG

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit: (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen)

WISSENSWERTES RUND UM DIE ELEKTROTECHNIK

Nationale und internationale Prüfzeichen

	für den rauen Betrieb		VDE-Zeichen		CEBEC Belgien
	Temperaturbeständigkeit		VDE-GS-Zeichen für Geräte im Sinne des Gerätesicherheitsgesetzes		SETI Finnland
	pulsstromsensitiv		ENEC-Zeichen des VDE Europäisches Sicherheits-zeichen für Leuchten		KEMA Niederlande
	wechselstromsensitiv		VDE-EMV-Zeichen alle Anforderungen für elektro- magnetische Verträglichkeit (EMV) sind erfüllt		NEMKO Norwegen
	stoßfeste Glühlampe		VDE-HAR monisierungs- Kennzeichen harmonisierte Starkstromleitung für die europäischen Märkte		SEV Schweiz
	für den Möbeleinbau		VDE-Kabel kennzeichen		SEMKO Schweden
	Glühdrahtprüfung bis ... °C		ÖVE Österreich		DEMKO Dänemark
	CE-Zeichen				IMQ Italien
	TÜV-GS geprüfte Sicherheit Produkt überwacht - Sicherheit geprüft				UTE Frankreich
					UL USA
					CSA Kanada
					EZU Tschechien

Schutzarten nach DIN VDE 0470 Teil 1

erste Kennziffer - mechanische Belastbarkeit

	IP 0X	IP 1X	IP 2X	IP 3X	IP 4X	IP 5X	IP 6X
Berührungsschutz	kein Berührungsschutz	Schutz gegen großflächige Berührungen (Handflächen)	Schutz gegen Berührungen mit einem Finger	Schutz gegen Berührungen mit Werkzeugen, Drähten o. ä. > Ø 2,5 mm	Schutz gegen Berührungen mit Werkzeugen, Drähten o. ä. > Ø 1,0 mm		
Fremdkörper-schutz	kein Schutz gegen feste Fremdkörper	Schutz gegen feste Fremdkörper > Ø 50 mm	Schutz gegen feste Fremdkörper > Ø 12,5 mm	Schutz gegen feste Fremdkörper > Ø 2,5 mm	Schutz gegen feste Fremdkörper > Ø 1,0 mm	schutz gegen störende Staubablagerungen	kein Eindringen von Staub möglich

zweite Kennziffer - Wasserschutz

IP X0	IP X1	IP X2	IP X3	IP X4	IP X5	IP X6	IP X7	IP X8
kein Schutz	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser	Schutz gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist	Schutz gegen Sprühwasser auch bei Neigungen bis zu 60° aus der Vertikalen	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen	Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen	Schutz gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser	Schutz gegen Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser
								... bar

Klassifikation flexibles Installationsrohr nach DIN-EN 50086

Erste Ziffer		Zweite Ziffer		Dritte Ziffer		Vierte Ziffer	
Druckfestigkeit		Schlagfestigkeit		Tiefste zulässige Temperatur		Höchste zulässige Temperatur	
1	sehr leicht (125 N)	1	sehr leicht (0,5 J)	1	+5 °C	1	+60 °C
2	leicht (320 N)	2	leicht (1 J)	2	-5 °C	2	+90 °C
3	mittel (750 N)	3	mittel (2 J)	3	-15 °C	3	+105 °C
4	schwer (1.250 N)	4	schwer (6 J)	4	-25 °C	4	+120 °C
5	sehr schwer (4.000 N)	5	sehr schwer (20,4 J)	5	-45 °C	5	+150 °C

A

Adapter-Box 58
 Adapterleitung CEE 48
 Adapterstecker 53
 Aluminium-Verteiler 73
 Anschlussleitung 49, 50, 51
 Anschlussschrank Baustrom 74, 75

B

Baustromverteiler 67, 74, 75
 Befestigungsclip 49
 Befestigungssystem 34

C

CEE-Adapter 52, 53
 CEE-Adapterbox 58
 CEE-Adapterleitungen 48
 CEE-Adapterstecker 52, 53
 CEE-Anschlussleitung 51
 CEE-Kabeltrommel... 81, 82, 83, 85
 CEE-Verlängerung 44, 45, 46, 47
 CEE-Verlängerungstrommel 82, 83, 85

E

Erdungs-Anschlussleitung 74
 Erdungsleitung 74
 Ersatzteile für die Kabeltrommeln 83

F

Fahrständer für Kabeltrommel.... 83
 FI-Box 61
 FI-Sicherheitskabeltrommel 80

G

Gummi-Verlängerung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
 Gummi-Verteiler.. 58, 60, 61, 68, 69

I

Industrie-Wandverteiler 33

K

Kabeltrommel mit Spannungsanzeige 80
 Kabeltrommeln .. 55, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
 Kleinverteiler 62, 64, 65, 68, 69
 Kompaktverteiler 58, 59
 Kunststoff-Kabeltrommel 84
 Kunststoff-Leitung 50
 Kunststoff-Verteiler.. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73
 Kunststoff-Wandverteiler..... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

L

Leergehäuse 20, 21
 Leertrommel 78, 83, 84, 85

M

Mobile Verteiler.. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75
 Mobile-Sicherheitsverteiler... 61, 68

P

PE- und N-Schienen..... 23
 Personenschutz..... 54, 55, 80
 Personenschutz-Adapter..... 54
 Personenschutz-Stecker 54
 Plug & Music Verteiler 59, 73
 PRCD-S Personenschutzschalter 54
 PRCD-Sicherheitskabeltrommel 55, 80
 PUR-Anschlussleitung..... 51
 PUR-Verlängerung..... 41, 42, 47
 PUR-Verlängerungen mit 3-fach-Kupplung 42
 PVC-Verlängerung..... 41, 43, 47

Q

Qneqt-Anschluss-System 49

S

Sicherheitsverteiler 61
 Sortimentskoffer 55
 Splitter 49
 Stahlblech-Baustromverteiler74, 75
 Stahlblech-Kabeltrommel..... 84
 Standsäule..... 35
 Standverteiler 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 75
 Steckdosenleiste 43

T

T-Träger - Befestigungsset 34
 Tragbare Verteiler..... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75

V

Verlängerungen . 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
 Verlängerungen mit 3-fach-Kupplung..... 42
 Verlängerungen mit 4-fach-Steckdosenblock..... 43
 Verlängerungstrommeln . 82, 83, 85
 Verriegelung..... 49
 Verschlusskappe 21
 Verteiler.. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37
 Vollgummi-Kleinverteiler..... 68, 69
 Vollgummi-Sicherheitsverteiler.. 61, 68
 Vollgummi-Verteiler... 60, 61, 68, 69
 Vollgummi-Wandverteiler 36, 37

W

Wandhalter 83
 Wandverteiler - Leergehäuse 20, 21
 Wandverteiler - unverdrahtet..... 23
 Wandverteiler - verdrahtet... 26, 27, 28, 29, 30, 31
 Wandverteiler - vorgebohrt..... 22
 Wandverteiler - vorverdrahtet ... 24, 25
 Werkzeugkoffer..... 55
 Werkzeugtasche, -koffer 55
 Wetterschutzdach 35
 wieland Installationssteckverbinder 48

Z

Zahlenschloss 21
 Zähler 54
 Zubehör für VOTHA® Wandverteiler 21, 34
 Zwischenzähler..... 54

Impressum

Herausgeber: JÄGER DIREKT®
 www.Jaeger-Direkt.com

Herstellung und Druck in Deutschland!

Bildquellennachweis:
 Architekt Berschneider & Berschneider
 Fotolia
 Fotosearch
 Klaus Mai
 Krieger & Schramm
 Maximilian Knöll
 Town & County
 Wohnidee / Bauer-Verlag,
 Zuhause im Glück

Qualitätsmarken für Elektrotechnik

Über Ihren Elektrofachbetrieb haben Sie Zugriff auf weitere spannende Lösungen für Industrie, Gewerbe und Eigenheim.

Leistung
made in Germany

powered by

jäger® DIREKT

Elektrotechnik für Ihr Projekt: Von der Baugrube bis zum Smart Home




Stromversorgung

SIROX®

Baustellen -
Stromversorgung

Sonderproduktion
und Veredelung

u.v.m.





Gebäudetechnik

OPUS®

Schalter- und
Steckdosen-Designs

Smart Home und
Building Lösungen

u.v.m.



Beleuchtung

DELUNA®

Innen- und Außen-
Beleuchtung

Hallen- und
Industriebeleuchtung

u.v.m.



Weihnachtsbe-
leuchtung

XMAS

Professionelle
Weihnachts- und
Gebäudebeleuchtung

Planungs-Service

u.v.m.



Fragen Sie jetzt bei Ihrem Fachbetrieb weitere Kataloge an oder informieren Sie sich online auf unseren Websites.



[SIROX®]
eine Qualitätsmarke von **JÄGER DIREKT**

Damit der Strom ankommt!

Lösungen von Ihrem Fachbetrieb

Marken von **jäger®** DIREKT

Fehlerhafte Elektroinstallationen bringen unnötig Leben in Gefahr. Setzen Sie bewusst auf Sicherheit und lassen Sie Arbeiten durch Ihren Elektrofachbetrieb durchführen!

Version
1-2016